

SPORT

Dal 1960 al servizio dello

TeamSPORT®



www.TeamSport-iD.com

SCHIAVI SPORT

NOTA

Le riproduzioni fotografiche, i colori, le caratteristiche proposte su questo catalogo possono non corrispondere esattamente alle versioni commercializzate.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

Tel.: +39 049 870 29 14 | +39 049 870 21 39 | Fax: +39 049 870 21 38

e-mail: info@schiavisport.it | commerciale@schiavisport.it

www.schiavisport.it | www.schiavisport.com | www.schiavisport.eu

TEAMSPORT[®]-iD
www.TeamSport-iD.com

SCHIAVI SPORT



5 Calcio - Calchetto - Beach Soccer - Rugby - Pallamano

49 Cronometri

53 Segnapunti

61 Basket - Mini Basket

79 Volley - Beach Volley - Foot Volley

93 Tennis - Beach Tennis - Badminton

99 Crossfit - Fitness - Pilates - Yoga

123 Danza - Ritmica - Propriocettiva - Psicomotoria

131 Arti Marziali - Boxe

143 Materassi - Tappeti - Stuoie - Protezioni Murali

155 Atletica

163 Ginnastica


177 Spogliatoio - Arredo Medico

187 Trampolini - Giochi per Esterno



TEAMSPORT®
www.TeamSport-ID.com






TeamSPORT

www.TeamSport-iD.com

SPORT

Dal 1960 al servizio dello

iD



TEAMSPORT®-iD
www.teamSport-iD.com

Porte calcio
Porte calcetto
Porte pallamano
Porte beachsoccer
Porte rugby
Porte giardino
Reti calcio-calcetto-calcio ridotto
Reti protezione
Panca allenatori
Carrelli segnacampo
Sagome barriera
Paletti slalom
Set guardaline
cambio giocatori
Fischi
Lavagne
Coni - Aste - Ostacoli
Accessori
Tavola propriocettiva
Stuoie - Barella - Borracce
Compressori
Palloni calcio - calcetto - pallamano
Cesto e sacca porta palloni
Lavascarpe

Calcio - Calcetto - Beach Soccer - Rugby - Pallamano



1 - ART 1049

PORTE CALCIO MOD. CAMPIONATO DEL MONDO in alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100, con bussole in alluminio da interrare. Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Paletti reggirete per rete sospesa, in tubolare acciaio zincato a caldo diam. mm 48x3, con bussole da interrare. A paio. Misure regolamentari cm 732x244. A norma UNI EN 748 (escluse reti).



4 - ART 1059

RIBALTINA ALZA RETE CALCIO in alluminio, con cerniere in acciaio zincato a caldo da applicare alle porte art. 1052-1049. Facilita il taglio dell'erba ed evita danni alla rete.



2 - ART 1052

PORTE CALCIO MOD. EUROPA in alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100, con bussole in alluminio da interrare. Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Reggirete a coda di rondine in tubolare acciaio zincato a caldo diam. mm 35x2. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. A paio. Misure regolamentari cm 732x244. A norma UNI EN 748 (escluse reti).



5 - ART 1059-1

PROTEZIONE IMBOTTITA RIBALTINA ALZA RETE E/O PALO VERTICALE REGGIRETE realizzata in tubolare PE con rivestimento antistrappo, protetto U.V. a norma EN 71-3, colore giallo. Mis. modulo: L cm 248, diam. int. mm 52 spessore mm 17; corredato da n° 6 fascette.



3 - ART 1053

PORTE CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILI in alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100. Base pesante in acciaio zincato a caldo diam. mm 80, profondità cm 200 e reggirete in acciaio zincato a caldo diam. mm 35. Picchetti speciali a spirale per fissaggio al terreno, ruote gonfiabili diametro cm 26 per trasporto (due ruote). Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. A paio. Misure regolamentari cm 732x244x80/210. A norma UNI EN 748 (escluse reti).


3 - ART 1050

PORTA CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILE SINGOLA completa con una coppia di ruote gonfiabili diam. cm 26 (vedi caratteristiche art. 1053) (escluse reti).

traversa

rinforzo

traversa



Particolare:
Traversa in due pezzi con rinforzo centrale



Particolare:
Angolo




6 - ART 1051

GANCETTI REGGIRETE 100 per porte calcio alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 100 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 7,32x2,44).

6 - ART 1051 - 3M

GANCETTI REGGIRETE 60 per porte calcetto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 60 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 3x2).



Particolare
Gancetti reggirete spessore 10 mm

6 - ART 1051 - 4M

GANCETTI REGGIRETE 68 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 68 pezzi, mis. mm 37x22x10 (per porte mt 4x2).

6 - ART 1051 - 5M

GANCETTI REGGIRETE 76 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 76 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 5x2).




7 - ART 1049-06

PICCHETTI PORTE CALCIO TRASPORTABILI in acciaio zincato a caldo, serie per 1 paio porte (8 picchetti + 1 chiave + 8 collari).



8 - ART 1054

RUOTE GONFIABILI 120 diam. cm 26 complete di staffe, asportabili, da applicare agli art. 1050-1053-1273, confezione 2 ruote + 2 staffe.



1 - ART 1170

PROTEZIONI IMBOTTITE PORTE CALCETTO 300X200 per tubolare d80, imbottitura in polietilene a cellula chiusa spess. mm 25, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, con occhiellatura in ottone e treccia nylon. Serie pz 6 = 4 pz cm 208 + 2 pz cm 316.

2 - ART 1171

PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 300X200 in acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm 35. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti). Misure regolamentari cm 300x200x100/120. A norma UNI EN 749 - FIGC. A paio (escluse reti).

2 - ART 1172

PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 400x200 Misure cm 400x200x100/120. A norma FIGC. A paio (escluse reti).

2 - ART 1173


PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 500x200 Misure cm 500x200x100/120. A norma FIGC. A paio (escluse reti)

2 - ART 1175

PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 600x200 Misure cm 600x200x100/120. A norma FIGC. A paio (escluse reti)

- ART 1199


INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE CALCETTO IN ACCIAIO DA TRASPORTABILI A FISSE. Applicabili alle nostre porte art. 1171-1172-1173-1175 montante mm 80, serie 4 pz (per 1 paio porte).



3

3 - ART 1171-07


RUOTE GONFIABILI 80 diam. cm 26 complete di staffe, asportabili, per porte calcetto acciaio/alluminio trasportabili, montante diam. mm 80 (confezione 2 ruote + 2 staffe).



4 - ART 1171-02

PICCHETTI PORTE CALCETTO TRASPORTABILI in acciaio zincato a caldo, serie per 1 paio di porte (8 picchetti + 1 chiave + 8 collari).

5



5 - ART 1271

PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 300x200 Profilo in alluminio pesante (kg 1,9/mtl) certificato "sistema qualità" secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT. Con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirette in acciaio zincato a caldo diam. mm 35, gancetti reggirette antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 300x200x100/120. A paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

5 - ART 1272

PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 400x200 mis. cm 400x200x100/120. A paio. (vedi caratteristiche come art 1271).


- ART 1266

INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE ALLUMINIO DA TRASPORTABILI A FISSE, diam. mm 80, applicabili alle nostre porte art. 1271-1272, Serie 4 pz (per 1 paio porte).




TEAMSPORT-ID
www.teamSport-ID.com

6



6 - ART 1273

PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 500x200 profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl), certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT. Con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200, reggirette in acciaio zincato a caldo mm 35. Gancetti reggirette antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con picchetti (8 picchetti + 8 collari + chiave compresi), corredate di due ruote gonfiabili diam. cm 26 per trasporto, mis. cm 500x200x100/200, a paio. A norma UNI EN 748 (escluse reti).



1 - ART 1280

PORTE BEACH SOCCER ALLUMINIO 550x220 profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT. Con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Reggirete a coda di rondine, bussole da interrare. Mis. cm 550x220. A paio (escluse reti).




2 - ART 1280-01

BUSSOLE BEACH SOCCER CITY da appoggiare su pavimento con inserti in legno da ricoprire con cm 50 di sabbia.



3 - ART 1285

DELIMITAZIONE CAMPO BEACH SOCCER mt 37x28, nastri in poliestere anti-allungamento colore royal. Altezza cm 8, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, cinghie per fissaggio alle porte, picchetti da sabbia e tiranti elastici. Da usare solo sulla sabbia.



4 - ART 2253

PORTE PALLAMANO ACCIAIO TRASPORTABILI 300x200 in acciaio verniciato bianco epoxi a sezione quadra da mm 80x80, con occhielli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare diam. mm 35 da fissare a pavimento con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti). Misure regolamentari cm 300x200. A paio (escluse reti).

5

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

5 - ART 3510

PORTE RUGBY ALLUMINIO, profilo in alluminio pesante (kg 2,85/mtl). Certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT. Con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Rinforzo interno alla base in alluminio sez. H a doppia nervatura per i primi mt 6, traversa cm 560 in alluminio sez. ovale mm 120x100, montanti altezza porte fuori terra mt 10 + mt 1 interrato, in due spezzoni, unita tramite giunti speciali in alluminio, bussole in alluminio cm 100 (plinto da predisporre: base inferiore cm 110x110, base superiore cm 90x90, altezza cm 110) - a paio (escluse protezioni imbottite).

5 - ART 3510MT15

PORTE RUGBY ALLUMINIO, profilo in alluminio pesante (kg 2,85/mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT. Con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Rinforzo interno alla base in alluminio sez. H a doppia nervatura per i primi mt 6,70, traversa cm 560 in alluminio sez. ovale mm 120x100, montanti altezza porte fuori terra mt 15 + mt 1,5 interrato, in tre spezzoni, unita tramite giunti speciali in alluminio, bussole in alluminio cm 155 (plinto da predisporre: base inferiore cm 110x110, base superiore cm 90x90, altezza cm 170) - a paio (escluse protezioni imbottite).

5 - ART 3500

SLITTA MISCHIA PER RUGBY, struttura rinforzata con tubolari acciaio ad alto spessore (peso circa kg 280), verniciata a polveri poliestere per esterno, colore giallo. Appoggiaspalle regolabili e amovibili con imbottitura in polietilene/poliuretano, misure: base cm 200x128x91h.



1



1 - ART 1056F

MINI PORTE IN FIBERGLASS cm 183x107h con rete e borsa - complete di spilloni per ancoraggio al terreno, a paio.



2

2 - ART 1060

MINI PORTA ACCIAIO ALLENAMENTO 150x110, in tubo ferro verniciato diam. mm 30, smontabile, trasportabile, da appoggiare al terreno, completa di rete e picchetti per ancoraggio al terreno, mis. cm 150x110H (una singola porta).



3

3 - ART 1060P

MINI PORTE PVC 160x110, tubo pvc antiurto diam. mm 32, mis. cm 160x110H, smontabili, trasportabili, da appoggiare al terreno, complete di reti, a paio.

TeamSport
www.TeamSport-ID.com



4 - ART 1178


PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA ACCIAIO 300x200, per ragazzi, in tubolare diam. mm 50x1,5, verniciato colore bianco, completamente smontabile, con tubolari a settori ad innesto per facilitare montaggio e trasporto, completa di 4 picchetti per fissaggio al terreno e rete. Mis. cm 300x200x120 (una singola porta).

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com





5 - ART 1178P

PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA PVC 300x200, per ragazzi, in tubolare plastico antiurto diam. mm 68x1,5 colore bianco, completamente smontabile con tubolari a settori ad innesto per facilitare montaggio e trasporto, completa di 5 picchetti per fissaggio al terreno e rete tipo leggero, completa di sacca nylon, mis. cm 300x200x130 (una singola porta).






1 - ART 1022

RETI CALCIO ANNODATE 2,8 regolamentari 732x244, corda HDPE diam. mm 2,8, trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 742x250, profondità cm 80/190, colore bianco, carico rottura kg 90, con sacca in rafia, peso kg 7 circa, a paio. A norma EN 748 classe B.




2 - ART 1024

RETI CALCIO ANNODATE 3,8 regolamentari 732x244, corda HDPE diam. mm 3.8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 742x250, profondità cm 80/190, colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 13,5 circa, a paio. A norma EN 748 classe A.




3 - ART 1025

RETI CALCIO ANNODATE SOSPESE 3,8 regolamentari 732x244, corda HDPE diam. mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 742x250, profondità cm 150/150, colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 13 circa, a paio. A norma EN 748 classe A.



4 - ART 1141

RETI CALCETTO ANNODATE 2,8 300x200, corda HDPE da mm 2,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 300x200, profondità cm 80/100, colore verde, carico rottura kg 90, con sacca in rafia, peso kg 3 circa, a paio. A norma EN 749 classe B.



5 - ART 1142

RETI CALCETTO ANNODATE 3,8 300x200 corda HDPE da mm 3,8 trattata contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 300x200, profondità cm 80/100, colore bianco, carico rottura kg 157, con sacca in rafia, peso kg 5,4 circa, a paio. A norma EN 749 classe A.

5 - ART 1144


RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE 3,8 400x200 caratteristiche come art 1142, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 400x200, profondità cm 80/100, peso kg 6 circa. A paio.

5 - ART 1145

RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE 3,8 500x200 caratteristiche come art 1142, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 500x200, profondità cm 80/100, peso kg 7,7 circa. A paio.

5 - ART 1146

RETI CALCIO RIDOTTO ANNODATE 3,8 600x200 caratteristiche come art 1142, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 600x200, profondità cm 80/100, peso kg 8 circa. A paio.



5 - ART 1147

RETI BEACH SOCCER ANNODATE 3,8 550x220 corda HDPE da mm 3,8 colore arancio, trattato contro raggi UV, per esterno, rinforzate per tutto il perimetro, maglia quadra mm 120x120, misura rete cm 550x220, profondità cm 80/100, carico rottura kg 140, con sacca in rafia, peso kg 8 circa. A paio.



6 - ART 1011

RETE PROTEZIONE ANNODATA 100 parapalloni calcio/calcetto, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 100x100, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 4, lunghezza a richiesta.



7 - ART 1013

RETE PROTEZIONE ANNODATA 130 parapalloni calcio/calcetto/beach volley, treccia HDPE da mm 3,5 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 130x130, carico rottura kg 145, altezza standard mt 5, lunghezza a richiesta.



8 - ART 1015

RETE PROTEZIONE ANNODATA 45 parapalle tennis, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 45x45, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 3, lunghezza a richiesta.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

- ART 1019

CORDA PERIMETRALE 2,5 per reti protezione spessore mm 2,5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.

- ART 1020

CORDA PERIMETRALE 5 per reti protezione spessore mm 5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.



1



®

1 - ART 1157

PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 1, struttura in acciaio zincato a caldo da mm 50x30, smontabile, con appoggiatesta. Tetto curvo in policarbonato alveolare da mm. 6 infrangibile, antiurto, per esterno, protezione contro i raggi UV sui due lati, resistente agli agenti atmosferici. Sedute con schienale in materiale plastico colore verde. La panca va fissata al terreno. Mis. mt 1 posti 2 cad.

1 - ART 1158

PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 3, mis. mt 3, posti 6 cad. (vedi caratteristiche come art 1157).

1 - ART 1159


PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 4, mis mt 4, posti 8 cad. (vedi caratteristiche come art 1157).

1 - ART 1160

PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 5, mis mt 5, posti 10 cad. (vedi caratteristiche come art 1157).

1 - ART 1165

PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTE MT 6, mis mt 6, posti 12 cad. (vedi caratteristiche come art 1157).



Misure panca allenatori



2 - ART 1158A

PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 3, struttura in acciaio zincato a caldo da mm 50x30, smontabile, con appoggiapiedi. Tetto curvo in policarbonato trasparente a spessore da mm 4, infrangibile, antiurto, per esterno, protezione contro raggi UV sui due lati, resistente agli agenti atmosferici. Sedute con schienale in materiale plastico colore verde. La panca va fissata al terreno. Misura mt 3 - posti 6 cad.

2 - ART 1154

PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 4, misura mt 4 - posti 8 cad. (vedi caratteristiche art. 1158A).

2 - ART 1155

PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 5, misura mt 5 - posti 10 cad. (vedi caratteristiche art 1158A).

2 - ART 1165A

PANCA ALLENATORI E RISERVE TRASPARENTE MT 6, mis mt 6 - posti 12 cad. (vedi caratteristiche come art. 1158A).



3 - ART 1150

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 1, in tessuto antistrappo, ignifugo e imbottite con materiale espanso, tasche trasparenti per inserimento pubblicità, facile montaggio con cinghie. Set per panca da mt 1.

3 - ART 1151

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 3, set per panca da mt 3 (vedi caratteristiche come art 1150).

3 - ART 1152

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 4, set per panca da mt 4 (vedi caratteristiche come art 1150).

3 - ART 1153

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 5, set per panca da mt 5 (vedi caratteristiche come art 1150).

3 - ART 1156

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER PANCA ALLENATORI E RISERVE MT 6, set per panca da mt 6 (vedi caratteristiche come art 1150).

- ART 1159-3

SCocca SEDUTA PANCA ALLENATORI E RISERVE scocca con schienale in materiale plastico, colore verde (ricambio).



1



1 - ART 1161N

CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO MANUALE per tracciature a spruzzo con vernice ecologica. Telaio in acciaio verniciato epoxi diam mm 35. Serbatoio a pressione con valvola di sicurezza e scarico tarato a bar 3, pompa manuale e manometro, capacità lt 10. Ruote gonfiabili diam. cm 26. Sistema di spruzzatura laterale con possibilità di regolare la larghezza delle linee. Regolatore flusso vernice con comando sull'impugnatura. Usare vernice ecologica SCHIAVISPORT.

2 - ART 1163 ECO

CARRELLO SEGNACAMPO A SPRUZZO ECOLOGICO/ELETTRICO per tracciature a spruzzo con vernice ecologica. Telaio in acciaio verniciato epoxi diam. mm 35. Pompa elettrica a membrana (pressione esercizio bar 4) alimentata a batteria. Serbatoio da lt 20 con tappo scarico sul fondo, ruote antiforatura diam. cm 26. Sistema di spruzzatura laterale con possibilità di regolare la larghezza delle linee. Regolatore flusso vernice con comando sull'impugnatura. Completo di batteria ricaricabile da 12 volt e caricabatteria. Usare vernice ecologica SCHIAVISPORT.

3 - ART 1166

CARRELLO SEGNACAMPO A RULLO per tracciature con vernice ecologica. Struttura in lamiera pesante verniciata epoxi, rulli in alluminio, ruote gonfiabili diam. cm 26, alta capacità di rigatura, distribuzione uniforme della pittura, rapidità nella segnatura, semplicità di pulizia, assenza di manutenzione. Larghezza linea tracciatura cm 10, capacità serbatoio lt 17. Usare vernice ecologica SCHIAVISPORT.



2



3

4**4 - ART 1162**

VERNICE ECOLOGICA SPECIALE per tracciature campi in erba, colore bianco, traspirante e atossica. Vernice speciale ottenuta da resine sintetiche particolarmente traspiranti, pigmenti pregiati, cariche micronizzate e l'aggiunta di silicati. La particolare formulazione è stata concepita per ottenere una perfetta linea bianca uniforme sull'erba, asciugamento rapido, resistenza e lavabilità all'acqua e grazie alle cariche specifiche uno spessore leggero ma uniforme che non danneggia il manto erboso. Tanica da lt 19 (= kg 23) di vernice concentrata (non diluita). Prima dell'uso bisogna diluire la vernice in ragione di 1 parte di vernice e 3-4 parti di acqua (diluita in queste percentuali si ottiene lt 75 minimo di vernice pronta per l'uso).

6 - ART 1169

CARRELLO SEGNACAMPO A SECCO 4 RUOTE per tracciature a secco, (scagliola) con spazzola rotante in alluminio. Telaio zincato completo di coperchio, 4 ruote gomma piena diam. cm 24, regolazione larghezza tracciatura cm 5/10, capacità serbatoio lt 27,1.

6**5****5 - ART 1164N**

CARRELLO SEGNACAMPO A SECCO 3 RUOTE per tracciature a secco, (scagliola) struttura in lamiera pesante, con regolazione flusso materiale sul manubrio e spazzola rotante. Ruote diam. cm 25, telaio zincato completo di coperchio, regolazione larghezza tracciatura da cm 0 a cm 12, capacità serbatoio lt 28,5.

5 - ART 1164N-01®


SPAZZOLA ROTANTE ricambio per carrello art 1164N, mis. cm 15x11diam, foro diam. cm 2,9.


7 - ART 1180

ERBA SINTETICA PLIFIX BIANCO ciuffi di erba sintetica colorata da interrare come riferimento per la tracciatura di campi sportivi. Serie da 25 pezzi, colore bianco.

7 - ART 1180G

ERBA SINTETICA PLIFIX GIALLO ciuffi di erba sintetica colorata da interrare come riferimento per la tracciatura di campi sportivi. Serie da 25 pezzi, colore giallo.

**7**



1 - ART 1066

CARRELLO BARRIERA per sagome art. 1067 telaio verniciato, ruote diam. cm 25 (escluso sagome).

2 - ART 1067

SAGOMA BARRIERA SNODATA PROSOFT per calcio con punte acciaio per fissaggio a terra, altezza totale regolabile cm 175/195 (sagoma cm 150x52x2 spess.) materiale poliuretano antiscivolo ad alta resistenza, palo doppio snodato, antinfortunistico, diam. mm 30 (adatta per carrello art 1066).



3 - ART 1067-01

BASE SINGOLA PER SAGOMA PROSOFT adatta per campi sintetici, sostiene la sagoma senza piantarla nel terreno.

4




4 - ART 1068

SAGOMA BARRIERA FISSA per calcio con punta acciaio per fissaggio a terra, altezza regolabile da cm 160/175.

5

5 - ART 1069

BARRIERA in acciaio zincato a caldo, 5 sagome oscillanti di varie altezze, 4 ruote diam. cm 12,5 con freno, mis. cm 270xh 172/180.



6



TEAMSPORT-ID

6 - ART 1075

FORCA elevazione 2 braccia in acciaio verniciato, completa di bussola da interrare e corde (escluso palloni) mis. cm 300hx150+150 (apertura laterale).

7 - ART 1071A

PALLONE FORK con gancio, per forca, in materiale sintetico, camera d'aria in butile, n° 5.

7




8 - ART 1119

ARCO regolabile da cm 30 a 60 per tunnel (tiri di precisione).

8





1

2

3


3 - ART 1100
PALO CALCIO ANGOLO
SNODATO CLUB in pvc colore
 giallo diam. mm. 32, completo
 di bussola, drappo, fermaban-
 diera, lunghezza fuori terra cm
 150 (set 4 pali).



4

5

4 - ART 1109
PALETTA SLALOM
 punta acciaio, diam. mm
 25, colore giallo/rosso,
 cm 160.



1 - ART 1103
PALO CALCIO ANGOLO
SNODATO PROFESSIONAL
 tubo diam. mm 32, antinfortunistico,
 colore bianco, altezza cm 170 (fuori
 terra cm 158), con drappo giallo fluo
 cm 60x40 e fermabandiera.


2 - ART 1104
PALO CALCIO ANGOLO FISSO
 tubo diam. mm 32, antinfortunistico,
 colore bianco, altezza cm 170,
 con drappo giallo fluo cm 60x40 e
 fermabandiera.

5 - ART 1111
PALETTA SLALOM
RINFORZATO punta
 acciaio, diam. mm 32,
 colore giallo/ arancio, cm
 170.

6 - ART 1079 PALO
PALO in tubo pvc diam. mm 25,
 colore giallo, cm 160.

6


6 - ART 1079 BASE
BASE PLASTICA multiuso,
 riempibile, per cerchi o paletti
 diam. mm 25, mis. cm 20x11h.



7

7 - ART 1117
BUSSOLA da interrare per palo
 calcio angolo diametro mm 32.

8



8 - ART 1079BG
BASE GOMMA PESANTE per sostenere paletti diam.
 mm 25/32, mis. diam. cm 30x20h, peso kg 1,7, adatta per
 campi in erba sintetica.

TeamSportID



9

9 - ART 1110

SET GUARDALINEE mod. professional (due aste - 1 drappo giallo - 1 drappo giallo/rosso - custodia) impugnature morbide.

10



10 - ART 1113

DRAPPO BANDIERA CALCIO ANGOLO colore giallo fluo, cm 60x40 (per paletti diam. mm 32).

10 - ART 1114

DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE colore giallo fluo, cm 45x45, per aste diam. mm 20.

- ART 1115

DRAPPO BANDIERA GUARDALINEE colore giallo/rosso, cm 45x45, per aste diam. mm 20.

- ART 1116A

CLIP FERMA BANDIERA tipo A, diam. mm 20.

- ART 1116B

CLIP FERMA BANDIERA tipo B, diam. mm 25/32.

TEAMSPOORT-ID
www.Teamsport-ID.com

11



12




11 - ART 1500

CASACCA ALLENAMENTO POLIESTERE in poliestere traforato, colori arancio, giallo, taglia junior - senior - scatola pz 10.

12 - ART 1510

Casacca allenamento nylon in nylon, colori arancio, giallo, taglia junior - senior - scatola pz 10.



1

1 - ART 1070

CAMBIO GIOCATORI TABELLA MANUALE, bifacciale, componibile, numerabile da 0 a 99, cifra cm 26x14, colore verde fluo (entrata) rosso fluo (uscita) mis. cm 40x40, con impugnature laterali.

2



2 - ART 1076T

CAMBIO GIOCATORI NUMERI da 1 a 30 doppi, plastificati, altezza cifra cm 25, con manico rimovibile, numeri doppi visibili fronte/retro.

3



3 - ART 1073DM

CAMBIO GIOCATORI 2+2 ELETTRONICO BICOLORE/MONOFACCIALE visualizza il numero del giocatore entrante e uscente e i minuti di recupero a fine tempo. Altezza cifre cm 23,5 - distanza di leggibilità mt 100 - led ad alta luminosità per esterno colore rosso per giocatore uscente e verde per giocatore entrante. Robusta tastiera numerica a membrana. Batteria interna ricaricabile, visualizzazione del livello di carica della batteria, autospegnimento per risparmio energia, caricabatteria in dotazione (a batteria carica si possono fare circa 150 visualizzazioni di 20 sec.). Robusto materiale plastico conforme alle prove di caduta EN 60950-1. Per uso esterno, resistente alle intemperie, grado di protezione IP 54, mis. cm 55,5x36x4, peso kg 2,75, a norma CE. Spazio per adesivi sponsor anteriore cm 45x8, posteriore cm 31x8.

3 - ART 1073DB

CAMBIO GIOCATORI 2+2 ELETTRONICO BICOLORE/BIFACCIALE visualizza il numero del giocatore entrante e uscente e i minuti di recupero a fine tempo su due lati fronte/retro. Altezza cifre cm 23,5 - distanza di leggibilità mt 100 - led ad alta luminosità per esterno colore rosso per giocatore uscente e verde per giocatore entrante. Robusta tastiera numerica a membrana. Batteria interna ricaricabile, visualizzazione del livello di carica della batteria, autospegnimento per risparmio energia, caricabatteria in dotazione (a batteria carica si possono fare circa 80 visualizzazioni di 20 sec.). Robusto materiale plastico conforme alle prove di caduta EN 60950-1. Per uso esterno, resistente alle intemperie, grado di protezione IP 54, mis. cm 55,5x36x4, peso kg 3,25. A norma CE. Spazio per adesivi sponsor anteriore cm 45x8, posteriore cm 31x8.

4



4 - ART 1073VA

VALIGETTA PER CAMBIO GIOCATORI ELETTRONICO robusta valigetta per un comodo e sicuro trasporto dell'art 1073DM e 1073DB, mis. cm 60x40x13,5, peso kg 2,4.

5



5 - ART 2536

PALETTE SEGNAFALLI PVC numerate 1-5 sui due lati, cm 32h (cifra cm 20h), per calcetto e basket (serie 5 pz).

TEAMSPORT-ID[®]
www.TeamSport-ID.com

6



6 - ART 2536-01

PALETTA PVC ROSSO con base, mis. cm 38x20x0,3, a paio.

7



7 - ART 1092A

PORTADOCUMENTI E CARTELLINI raccogliatore ad anelli con 25 buste trasparenti mis. cm 16,5x14.



1

1 - ART 1074

LIBRETTO ARBITRO mod. Europa, porta cartoncini completo di cartellino rosso, cartellino giallo e matita.

1 - ART 1078

CARTONCINO ARBITRO per annotazioni, suggerito da federazione arbitri, serie pz 10.



2

2 - ART 1032

FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA "tipo fox" con cordoncino, colori rosso, nero, mis. mm 55x20 peso gr 6, in blister - scatola pz 12.



3

3 - ART 1033

FISCHIO PLASTICA SENZA PALLINA con cordoncino, colori arancio, verde, rosso, nero, mis. mm 56 peso gr 6, in blister - scatola pz 12.



4

4 - ART 1034

FISCHIO PLASTICA GARA SENZA PALLINA con cordoncino, colori arancio, verde, mis. mm 60 peso gr 10, in blister - scatola pz 12.



5



5 - ART 1040

FISCHI PLASTICA CON PALLINA colori nero, blu, giallo, rosso, mis. mm 50, peso gr 6, scatola pz 12.



6



6 - ART 1041

FISCHIO OTTONE CROMATO MIGNON, con pallina, mis. mm 39, peso gr 10, scatola pz 10.

www.TeamSport-ID.com

®



7



7 - ART 1042

FISCHIO OTTONE CROMATO OLIMPIC con pallina, mis. mm 50, peso gr 15, scatola pz 10.



8

8 - ART 1045

CORDONCINO FISCHIO colore bianco, conf. pz 12.

9



9 - ART 1046

CORDONCINO FISCHIO colore nero, conf. pz 12.



1

1 - ART 1082
PEDINE MAGNETICHE ROSSO per lavagne, diam. cm 3, set 11 rosse + 1 nera.

1 - ART 1083
PEDINE MAGNETICHE BLU per lavagne, diam. cm 3, set 11 blu + 1 nera.

2



2 - ART 1084
LAVAGNA CALCIO A LIBRO magnetica, con clip + notes + 27 pedine, mis. cm 42x36.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

®

3



3 - ART 1089
LAVAGNA MAGNETICA A PARETE scrivibile, con pennarello, mis. cm 90x60.

4




4 - ART 1085
LAVAGNA CALCIO A PARETE magnetica, scrivibile, completa di 27 pedine, pennarello + cancellino, mis. cm. 90x60.

5



6



5 - ART 1088

LAVAGNA CALCIO SCRIVIBILE con clip fermacarte e pennarello, mis. cm 40x23.

6 - ART 1188

LAVAGNA CALCETTO SCRIVIBILE con clip fermacarte e pennarello, mis. cm 40x23.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

7



7 - ART 1090

LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO scrivibile, completa di pennarello, magnetica con 24 pedine. Gioco calcio, calcetto, basket, volley. Mis cm 31x21,5 - aperta cm 31,5x43.

1



1 - ART 1064

CONO PLASTICA PESANTE 40 in plastica pesante colore arancio, h cm 40, peso gr 225.

2



2 - ART 1063

CONO FORATO 30 in plastica h 30, con 12 fori, porta cerchi e porta asta ginnica, colori rosso, blu, verde, giallo, peso gr 250.

2 - ART 1065


CONO FORATO 45 in plastica h 45, con 12 fori, porta cerchi e porta asta ginnica, colori rosso, blu, verde, giallo, peso gr 455.

3



3 - ART 1065 SCALA

SCALETTA PLASTICA GRADUABILE cm 45 con 10 posizioni, per trasformare i coni forati art 1063-1065 in ostacoli.



4 - ART 6032
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 40.

4 - ART 6025
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 50.


4 - ART 6026
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 60.

4 - ART 6027
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 70.

4 - ART 6028
CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 80.



5



5 - ART 5690
ASTA GINNICA PVC 70 colore giallo, cm 70, diam mm 25.

5 - ART 5691
ASTA GINNICA PVC 80 colore rosso, cm 80, diam mm 25.

5 - ART 5692
ASTA GINNICA PVC 90 colore royal, cm 90, diam mm 25.

5 - ART 5693
ASTA GINNICA PVC 100 colore verde, cm 100, diam mm 25.

5 - ART 5694
ASTA GINNICA PVC 120 colore giallo, cm 120, diam mm 25.


TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

6



6 - ART 1118
DELIMITATORI GIALLO/ARANCIO 24 pz (12giallo - 12arancio + portadelimitatori) diam cm 20x5h, peso gr 27.

6 - ART 1118 BIANCO/BLU
DELIMITATORI BIANCO/BLU 24 pz (12bianco - 12blu + portadelimitatori) diam cm 20x5h, peso gr 27.



1 - ART 1079
OSTACOLO TUBO PVC in tubo pvc diam mm 25 (2 basi riempibili - 3 aste - 2 clips) altezza max cm 160.

1 - ART 1079 BASE
BASE PLASTICA multiuso, riempibile, per cerchi o paletti diam. mm 25, mis cm 20x11h.



2 - ART 1079 CLIP
CLIP GIREVOLE, supporto per unire pali diam mm 25.

2 - ART 1079 PALO
PALO TUBO PVC giallo, diam mm 25, altezza cm 160.




3 - ART 1079 SCALETTA
SCALETTA per palo slalom diam mm 25, lungh cm 28, con 6 posizioni.

4 - ART 1080
OSTACOLO PVC GRADUABILE in plastica, 7 posizioni da cm 10 a cm 40 (2 coni - 2 ritti - 1 asta).



TEAMSPORT-ID
 www.TeamSport-ID.com

5**5 - ART 1077 - 21**

OSTACOLO PVC BILANCIATO 21 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 21, colore verde, set 4 pz.

5 - ART 1077 - 26

OSTACOLO PVC BILANCIATO 26 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 26, colore giallo, set 4 pz.

5 - ART 1077 - 30

OSTACOLO PVC BILANCIATO 30 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 30, colore blu, set 4 pz.

5 - ART 1077 - 36

OSTACOLO PVC BILANCIATO 36 tubolare in pvc diam mm 26, largh cm 70, altezza cm 36, colore rosso, set 4 pz.

6 - ART 1081P - 15

OSTACOLO OVER PVC 15 allenamento, tubolare pvc diam mm 25, largh cm 65, altezza cm 15 - pieghevole - sacca 6 pz.

6 - ART 1081P - 22

OSTACOLO OVER PVC 22 allenamento, tubolare pvc diam mm 25, largh cm 65, altezza cm 22 - pieghevole - sacca 6 pz.

6 - ART 1081P - 30

OSTACOLO OVER PVC 30 allenamento, tubolare pvc diam mm 25, largh cm 65, altezza cm 30 - pieghevole - sacca 6 pz.

6 - ART 1081P - 37

OSTACOLO OVER PVC 37 allenamento, tubolare pvc diam mm 25, largh cm 65, altezza cm 37 - pieghevole - sacca 6 pz.

6**7****7 - ART 1086N**

OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 30/50 in ferro verniciato bianco eposi, graduabile h cm 30-40-50, largh. cm 80.

7 - ART 1087N

OSTACOLO ALLENAMENTO CALCIO 60/90 in ferro verniciato bianco eposi, graduabile h cm 60-70-80-90, largh cm 100.

NEW!



1

1 - ART 0667
CORDA SALTO NYLON con maniglie pvc, cm 280.

2 - ART 0668
CORDA SALTO CUOIO con maniglie in legno e cuscinetti, cm 280.

2



NEW!

3



3 - ART 0669A
CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO impugnature anatomiche in alluminio, cuscinetti a sfere, corda acciaio rivestita di pvc diam mm 5, dispositivo antiattorcigliamento, lungh cm 270.



4

4 - ART 6061
CORDA RITMICA ROYAL senza maniglie, in nylon diametro mm. 10, lungh cm 300.

4 - ART 6062
CORDA RITMICA GIALLO

4 - ART 6063
CORDA RITMICA VERDE

4 - ART 6064
CORDA RITMICA ROSSO

5

5 - ART 1202A
NASTRI REGOLABILI PER TIRI DI PRECISIONE misura universale, adatti a qualsiasi tipo di porta. 3 nastri mis. cm 732 e 2 nastri mis. cm 244.





6



6 - ART 1206

SCALA VELOCE MT 6X0,50 - 12 pioli con sacca, consigliata per esercizi di coordinamento, scatto veloce, agilità, distanza pioli regolabile, mis cm 600x50.

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



7



7 - ART 1210


PARACADUTE IN NYLON con cintura imbottita, per potenziamento corsa, mis perimetro cm 560.



8


8 - ART 1214

SLITTA PER POTENZIAMENTO CORSA con cintura regolabile a velcro, migliora la capacità di accelerazione tramite il traino a carico variabile (dischi ghisa esclusi).



1 - ART 6150

TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO mis cm 60 x 40 x 10,5h, con travetto centrale (mm 40x85h), basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



2 - ART 6151

TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE mis cm 60 x 40 x 10,5h, con semilune, altezza cm 10,5, basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



3



Ø cm 60

3 - ART 6152

TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO diam cm 60 x 10h, oscillante su semisfera diam mm 150, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



4



4 - ART 6165

TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS altezza regolabile, diam cm 42 x 5/8h, oscillante, montata su semisfera a 2 altezze.



5



5 - ART 6170

BALANCE TRAINER migliora l'equilibrio statico e rafforza la muscolatura del piede e della gamba, la coordinazione, pressione regolabile mediante valvola, diam. cm 35, colore blu.



6



6 - ART 6180

FIT DOME attrezzo polivalente, per il fitness, training d'equilibrio e propriocettiva. Utilizzabile su due lati, con piattaforma rigida rinforzata antiscivolo verso l'alto, o con piattaforma rigida a pavimento per il training d'equilibrio. Gonfiabile, con maniglie e tiranti elastici. Mis cm 55x18h.



7 - ART 4144

POLISPORTIVO CADET tessuto cotone con conchiglia. mis S-M-L, a norma EN 13277-1-5.

9



9 - ART 4194

SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI per protesi dentaria, mis. uomo.

8



8 - ART 4192

SALVADENTI AUTOMODELLANTE completo di astuccio, mis. uomo-ragazzo.

10



10 - ART 4195

SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO doppia protezione con astuccio, mis. uomo.

www.TeamSport-ID.com

NEW!

1



1 - ART 0610A

STUOIA ARROTOLATA con maniglia, in gomma antiscivolo cm 170 x 60 x 0,6, scatola pz 12.

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

2



2 - ART 0605A

STUOIA SOFT in pvc espanso, arrotolabile, mis. cm 173 x 70 x 0,4, scatola pz 9.

3



3 - ART 6643

CUSCINO MASSAGGIO adatto per letto o stuoia per trattamento testa o gambe, mis cm 42 x 16 x 8,5h.



4 - ART 3750

MATERASSINA NBR/MAT 140, cm 140 x 61 x 1,5, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbido e confortevole, antiscivolo, atossico, con occhielli in alluminio, colore blu, scatola pz 6.



5 - ART 3751

MATERASSINA NBR/MAT 185, cm 185 x 65 x 1,5, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbido e confortevole, antiscivolo, atossico, colore blu, scatola pz 6.

5 - ART 3752

MATERASSINA NBR/MAT 200, cm 200 x 100 x 1,5, materiale elastico (polimeri e gomma) molto morbido e confortevole, antiscivolo, atossico, colore blu, scatola pz 6.

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com




6 - ART 0613

STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA in espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150 x 60 x 0,8, scatola pz 20.



7 - ART 0614

STUOIA PIEGHEVOLE COLOR in espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata da 2 elastici tubolari, cm 150 x 70 x 1,1, scatola pz 9.



1

1 - ART 1120

BARELLA PORTAFERITO da campo, portatile, struttura in acciaio verniciato, gambe pieghevoli, telo in pvc rinforzato, reazione al fuoco classe 1, mis. cm 210x62x15h.

NEW!

2



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

2 - ART 1130

CESTINO PORTA BORRACCE in plastica a 6 posti.

3



NEW!

5



3 - ART 1139

BORRACCIA capacità ml 1.000. Materiale certificato CE per uso alimentare. Scatola da 12 pezzi.

5 - ART 1137

BORRACCIA DELUXE in plastica da ml 725 con guarnizione centrale in gomma per migliorare la presa.



6 - ART 1126
OLIO PER VALVOLE PALLONI completo di ago.

6 - ART 1127
AGHI PER GONFIAGGIO PALLONI conf. 3 pz in blister.



7 - ART 1128
POMPA in plastica per gonfiaggio palloni completa di ago mis. cm 32 x 4.



8 - ART 1135
MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO
 per controllo pressione palloni, scala bar/lbs.



9

9 - ART 1131
COMPRESSORE per gonfiaggio palloni, motore elettrico volt 220, hp 1/5 senza olio, flusso lt 33 minuto, pressione max 14 bar, con aghi e manometro, silenzioso < 69 db, CE-TUV GS.



10 - ART 1133
COMPRESSORE MASS AIR per gonfiaggio palloni, motore elettrico volt 220, senza olio, pressione max 10 bar, con aghi e manometro, peso kg 2,5, mis cm 29 x18x13h, CE.

10



11 - ART 1138
MEGAFONO 25 WATT con sirena, fischio, microfono staccabile, funzionamento a pile (pile non fornite), cintura a tracolla, mis. cm 34,5x23.

11

1**1 - ART 1071A**

PALLONE FORK con gancio, per forca, in materiale sintetico, camera d'aria in butile, n° 5.

2**2 - ART 1097**

PALLONE CALCIO STRATOS in PU, da allenamento, camera d'aria in butile, n° 5.

3**3 - ART 1098A**

PALLONE CALCIO ACTION GARA materiale speciale super 786 cordley, colore bianco, camera d'aria in butile, n° 5.

4**4 - ART 1174**

PALLONE PALLEGGIO CALCIO in pvc colore rosso gr 300, circonferenza cm 57, n° 3.

5**5 - ART 1177-5**

PALLONE CALCIO 5 EVA+PU da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco super soft, cucito a mano, camera d'aria in butyle, n° 5, regolamentare.

5 - ART 1177-4

PALLONE CALCETTO 4 EVA+PU RIMB. NORME da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco super soft, cucito a mano, camera d'aria in butyle, n° 4.

5 - ART 1177-4RC

PALLONE CALCETTO 4 EVA+PU RIMB. CONTROLLATO da allenamento/gara, aspetto lucido, tocco supersoft, cucito a mano, camera d'aria in butyle, n° 4.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

6



6 - ART 1181A

PALLONE CALCETTO FELTRO SPARK in feltro, uso interno, rimbalzo controllato, camera d'aria in butile, n° 4.

7



7 - ART 1182A

PALLONE CALCETTO ELAST da allenamento, in PU/PVC, rimbalzo normale, camera d'aria in butile, n° 4.

8



8 - ART 1183A

PALLONE CALCETTO TORNEO in PU, rimbalzo controllato, camera d'aria in butile, n° 4.


9



9 - ART 1185A

PALLONE CALCETTO FELTRO TRISTAR in feltro, uso interno, camera d'aria in butile, rimbalzo normale, n° 4.

10



10 - ART 1282

PALLONE BEACH SOCCER super soft, colore giallo, 18 sezioni, camera d'aria in butile, n° 5.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

1

1 - ART 2264
PALLONE PALLAMANO MASCHILE
 gomma/nylon, n° 3.

2

2 - ART 2262
PALLONE PALLAMANO FEMMINILE
 gomma/nylon, n° 2.

3

3 - ART 2260
PALLONE PALLAMANO JUNIOR
 gomma/nylon, n° 1.

4 - ART 5750

RASTRELLIERA P/PALLONI in acciaio verniciato epoxi,
 mis cm 57 x 28 x 132h, capacità pz 10.

4**NEW!****5**

5 - ART 5751A
PALLA MEDICA BICOLORE IN
GOMMA kg 1, antiscivolo, gonfiabile,
 diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

NEW!**6**

6 - ART 5752A
PALLA MEDICA BICOLORE
IN GOMMA kg 2, antiscivolo,
 gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare
 prima dell'uso).

NEW!**8**

8 - ART 5754A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 4,
 antiscivolo, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima
 dell'uso).

7

7 - ART 5753A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA
kg 3, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare
 prima dell'uso).

NEW!**9**


9 - ART 5755A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 5, anti-
 scivolo, gonfiabile, diam cm 23 (gonfiare prima dell'uso).

NEW!

TEAMSPORT-ID
 www.TeamSport-ID.com



6 - ART 1349
CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE,
 telaio alluminio pieghevole ad ombrello con ruote, sacca portapalloni cm 62x62x47h, mis. cm 62x62x102h, borsa per trasporto.



7 - ART 1723
CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE cromato,
 con ruote piroettanti diam mm 75, apertura superiore con lucchetto, mis. cm 91x60x73h aperto - cm 150x100x11 chiuso (possibilità di chiusura totale per immagazzinaggio).



8 - ART 1724
CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PESANTE, smontabile,
 pannelli con rete elettrosaldata, maglia mm 50x50, verniciato giallo epxi, ruote diam mm 100, mis. cm. 84x59x63h.



1

1 - ART 1720
SACCO PORTA PALLONI rete a maglia larga, capacità 20 palloni.




2

2 - ART 1721
SACCO PORTA PALLONI in rete, capacità 20/24 palloni.

Acciaio Inox

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



3

3 - ART 1216
LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX telaio in tubolare acciaio inox 304 da mm 25 x 25, attacco portagomma a rubinetto per collegamento alla rete idrica, spazzole rigide per pulizia suola e spazzole morbide per pulizia tomaia. Sistema di spruzzo con getti d'acqua che permettono di aggredire fango e sporco in maniera uniforme. Mis cm 34,5 x 31 x 85h.



3 - ART 1216 - 01
SPAZZOLE PER LAVASCARPE, ricambio per art 1216, set 2 spazzole rigide +2 spazzole morbide lungh cm 31.




4

4 - ART 2530
NASTRO ADESIVO PVC nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).


SISTEMA DI ANCORAGGIO PORTE CALCIO




SISTEMA DI ANCORAGGIO PORTE TRASPORTABILI CALCIO RIDOTTO E CALCETTO




ANCORAGGIO AL PAVIMENTO



ANCORAGGIO AL TERRENO




ANCORAGGIO PANCA ALLENATORI E RISERVE



TeamSport-iD

www.TeamSport-iD.com





TEAMSPORT®-iD
www.teamSport-iD.com

Impianto basket trasportabile

Impianto basket a soffitto

Impianto basket a parete

Impianto minibasket

Tabelloni basket

Canestri basket

Reti basket

Utilbasket a colonna

Lavagna basket

Pallone minibasket - Basket



Palette segnafalli

Panca spogliatoio

Panca riserve da interno

Protezione trasparente

Tavola giuria



1 - ART 2410


IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA MECCANICO 325 omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali e certificazione UNI EN 1270 sbalzo cm 325. Struttura in acciaio verniciato epoxi di adeguate dimensioni per garantire la massima stabilità e il massimo assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro manuale da minibasket a basket con sistema meccanico mediante molle e contrappesi, sicuro e semplice non richiede corrente elettrica per il funzionamento, ruote per spostamento integrate nella base in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura, spostamento dell'impianto su quattro ruote in posizione di riposo. Protezione frontale in materiale espanso rivestita in sky, protezione imbottita braccio orizzontale per cm 100 dal tabellone. Canestri sganciabili, tabelloni in cristallo temperato con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, reti antiwip, altezze canestro cm 260-305, sbalzo cm 325. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Predisposizione per ancoraggio al pavimento. Dimensioni di 1 traliccio cm 503x184x237h, kg 850, sbalzo cm 325, spazio minimo per posizionamento cm 530. A norme UNI EN 1270 e omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali - consegna 30 giorni.

1 - ART 2410A

IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA OLEODINAMICO 330 MANUALE, omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali e certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 330. Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica manuale con cilindro telescopico a doppia sicurezza. Spostamento, in posizione riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess. cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 420x185x200h, peso kg 950, sbalzo cm 330, spazio minimo per posizionamento cm 420. A norma UNI EN 1270 e omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali - consegna 30 giorni.

1 - ART 2410B

IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA OLEODINAMICO 330 ELETTRICO, omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali e certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 330. Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica elettrica, con cilindro telescopico a doppia sicurezza. Spostamento, in posizione di riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess. cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralicci, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 420x185x200h, kg 950, sbalzo cm 330, spazio minimo per posizionamento cm 420. A norme UNI EN 1270 e omologato FIBA 1° livello per competizioni internazionali - consegna 30 giorni.



2



2 - ART 2413

IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE FIBA MECCANICO 225 omologato FIBA 3° livello e certificazione UNI EN 1270 sbalzo cm 225. Struttura in acciaio verniciato epoxi di adeguate dimensioni per garantire la massima stabilità e il massimo assorbimento delle vibrazioni. Regolazione altezza canestro manuale da minibasket a basket (cm 260-280-305), con sistema meccanico mediante molle e contrappesi, sicuro e semplice non richiede corrente elettrica per funzionamento, ruote per spostamento integrate nella base in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura, spostamento dell'impianto su quattro ruote in posizione di riposo. Protezione frontale in materiale espanso rivestita in sky, protezione imbottita braccio orizzontale per cm 100 dal tabellone. Canestri sganciabili, tabelloni in cristallo temperato con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, reti antiwip, altezze canestro cm 260-305, sbalzo cm 225. L'impianto comprende 2 tralici, 3 tabelloni in cristallo, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Predisposizione per ancoraggio al pavimento. Dimensioni di 1 traliccio cm 395x185x198h, kg 750, sbalzo cm 225, spazio minimo per posizionamento cm 407. A norme UNI EN 1270 e omologato FIBA 3° livello - consegna 30 giorni.

2 - ART 2413A

IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE OLEODINAMICO 230 MANUALE, non omologato FIBA, certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 230. Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica manuale con cilindro telescopico completo di valvola di non ritorno. Spostamento, in posizione di riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess. cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralici, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 330x185x200h, peso kg 780, sbalzo cm 230, spazio minimo per posizionamento cm 320. A norma UNI EN 1270 - consegna 30 giorni.

2 - ART 2413B


IMPIANTO BASKET TRASPORTABILE OLEODINAMICO 230 ELETTRICO, non omologato FIBA, certificazione UNI EN 1270, sbalzo cm 230. Struttura in acciaio verniciato epoxi in grado di garantire la massima stabilità ed assorbimento delle vibrazioni. Cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine. Regolazione altezza canestro da minibasket a basket mediante centralina oleodinamica elettrica, con cilindro telescopico completo di valvola di non ritorno. Spostamento, in posizione di riposo dell'impianto, su quattro ruote integrate nella base ed in grado di alzarsi/abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura. Protezione frontale in materiale espanso spess. cm 10, rivestita in sky, imbottitura braccio orizzontale cm 100 dal tabellone. Tabelloni in cristallo temperato da mm 12 con pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale, canestri sganciabili con reti antiwip. Predisposizione per ancoraggio a pavimento. L'impianto comprende 2 tralici, 3 tabelloni in cristallo temperato, 3 canestri sganciabili con reti, protezioni imbottite. Dimensioni di 1 traliccio cm 330x185x200h, kg 780, sbalzo cm 230, spazio minimo per posizionamento cm 330. A norme UNI EN 1270 - consegna 30 giorni.



1



2



cm 60 | cm 107 | cm 100
cm 167




1 - ART 2421

IMPIANTO BASKET TRALICCIO struttura portante in tubolare zincato a caldo da mm 55, smontabile, sbalzo cm 228, base cm 107x100 da fissare con tasselli a pavimento (tasselli non forniti), tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180x105x3,5, canestri fissi regolamentari e reti. A paio (escluso protezioni basket imbottite). A norma UNI EN 1270.

2 - ART 2422

BASE MOBILE CARELLATA per impianto basket a traliccio art 2421. Struttura in tubolare zincato a caldo completa di carrello asportabile con ruote per sollevamento e trasporto, basi e contenitori per la zavorra kg 500 (escluso zavorra) mis cm 167x100. A paio. A norma UNI EN 1270.

3



3 - ART 2471

PROTEZIONI IMP. BASKET TRALICCIO ANTINFORTUNISTICHE imbottitura in espanso a cellula chiusa spess. cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento con tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, mis cm 305x199 (per art 2421). A paio.


4

4 - ART 2425


IMPIANTO BASKET MONOTUBO 165 zincato a caldo. Struttura portante in tubolare mm 150x150x3, due sezioni (montante e sbalzo) con nervature interne di rinforzo, bussole da annegare in plinti di cemento (plinto cm 60x60x100h). Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180x105x3,5, canestri fissi regolamentari zincati a caldo e reti. Sbalzo cm 165. A paio. A norma UNI EN 1270.

4 - ART 2426

IMPIANTO BASKET MONOTUBO 225 zincato a caldo. Struttura portante in tubolare mm 150x150x3, due sezioni (montante e sbalzo) con nervature interne di rinforzo, bussole da annegare in plinti di cemento (plinto cm 60x60x100h). Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 180x105x3,5, canestri fissi regolamentari zincati a caldo e reti. Sbalzo cm 225. A paio. A norma UNI EN 1270.



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



5

5 - ART 2472

PROTEZIONI IMP. BASKET MONOTUBO ANTINFORTUNISTICHE


imbottitura in espanso a cellula chiusa spess. cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento con tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, (per tubolare mm 150x150), altezza cm 200 (per art 2425-2426) - a paio.






1 - ART 2427

IMPIANTO BASKET A SOFFITTO struttura portante in acciaio mm 150x50 verniciato epoxi, esecuzione su misura, a richiesta possibilità di sollevamento a soffitto con argano manuale o elettrico, tabelloni in plexiglass cm 180x105X4, protezioni tabelloni in poliuretano integrale stampato, canestri sganciabili e reti. Consegna 30 giorni. A norma UNI EN 1270.



2



2 - ART 2428

IMPIANTO BASKET ROTANTE A PARETE, struttura portante in tubolare acciaio mm 150x50 verniciato epoxi, sbalzo cm 325. L'impianto con rotazione laterale di 90°, parallelamente al piano di gioco, consente l'accostamento del tabellone alla parete di fondo a destra o sinistra in posizione di riposo. Struttura portante in acciaio verniciato epoxi. Tabelloni in plexiglass con controtelaio cm 180x105x4, protezioni tabelloni in poliuretano integrale stampato, canestri sganciabili e reti. A paio. A norma UNI EN 1270. A richiesta si eseguono sbalzi a misura - consegna 30 giorni.

www.leanSport-ID.com

3



3 - ART 2429

IMPIANTO BASKET MOBILE A PARETE sollevabile verso l'alto con argano manuale, completo di funi di sicurezza e di sollevamento. Struttura portante in tubolare pesante verniciata epoxi. Argani manuali a parete con ingranaggi elicoidali e vite senza fine. Tabelloni in plexiglass con controtelaio cm 180x105x4, protezioni tabelloni in poliuretano integrale stampato, canestri sganciabili e reti. A paio. Sbalzo cm 325 (sbalzi a misura e sollevamento con argano elettrico a richiesta). A norma UNI EN 1270 - consegna 30 giorni.

1



1 - ART 2431

IMPIANTO BASKET FISSO A PARETE struttura portante in tubolare acciaio verniciato eposi, con tiranti e piastre di ancoraggio a muro da fissare con tasselli (tasselli non forniti). Tabelloni in resina melamminica con controltaio cm 180x105x3,5, canestri fissi regolamentari e reti. A paio. Sbalzo cm 210/240 (sbalzi a misura su richiesta). A norma UNI EN 1270.

- ART 2459

DISPOSITIVO ALZA TABELLONE BASKET ELETTRICO, struttura in tubolare acciaio verniciato eposi, scorrevole su apposite guide, consente l'innalzamento e abbassamento del tabellone da basket a minibasket in sicurezza, sollevamento mediante un pistone elettrico a volt 220. A paio. Si può installare su tutti gli impianti basket SCHIAVI (solo fornitura escluso allacciamento elettrico).



Posizione mini-basket - Altezza canestro cm 260



Posizione basket - Altezza canestro cm 305

2 - ART 2460


DISPOSITIVO ALZA TABELLONE BASKET MANUALE, struttura in tubolare acciaio verniciato eposi, scorrevole su apposite guide, sollevamento/abbassamento manuale mediante vite senza fine comandata da un'asta asportabile, (asta asportabile compresa). Consente il sollevamento e abbassamento da terra del tabellone da basket a minibasket in sicurezza, con l'utilizzo di un'asta asportabile a paio. Si può installare su tutti gli impianti basket SCHIAVI.



3



TRANSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com




3 - ART 2438 IMPIANTO BASKET-MINIBASKET STREETBALL SINGOLO

Struttura portante in tubolare acciaio verniciato, pieghevole e trasportabile con ruote (ruote comprese). Semplice e rapida apertura e chiusura, facilmente impilabile, consigliato per tornei itineranti. Tabellone in pp composite cm 120x90 regolabile a 5 altezze (cm 212-243-260-274-305) canestro fisso e rete. Sbalzo cm 50. Protezione frontale imbottita, piano di appoggio per la zavorra (escluso zavorra) bisogna usare kg 150 di zavorra, mis. base cm 183x110, mis. chiuso cm 315x110x23. A norma EN 1270 - a pezzo.



4



4 - ART 2433 IMPIANTO BASKET PARK ZINCATO SINGOLO

per parchi, giardini, parcheggi. Struttura portante in tubolare zincato a caldo diam. mm 114 da cementare a pavimento (plinto cm 60x60x110h), tabellone in lamiera zincata e verniciata mod. USA cm. 135x90, canestro fisso rinforzato e rete. Sbalzo cm 120, a norma UNI EN 1270.

1



3




cm 100

cm 100

sezione tubolare

plinto mm 400x400x900h



mm 900

mm 750

mm 400

2



®



Ø mm 90

sezione tubolare

1 - ART 2439

IMPIANTO BASKET-MINIBASKET MONOTUBO SINGOLO da cementare a pavimento (plinto cm 40x40x90h). Struttura portante in tubolare zincato a sezione quadra da mm 100x100. Sbalzo circa cm 70 con dispositivo meccanico rapido per regolazione altezza del canestro. Tabellone in pp composite mod. USA cm 120x90, canestro ULTRA FLEX sganciabile e rete. A pezzo.

3 - ART 2723

PROTEZIONI IMPIANTO BASKET MINIBASKET art 2439 protezione imbottita impianto basket minibasket, imbottitura in polietilene spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1 assorbimento urti a norma EN 913C, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, mis cm 200x60.

2 - ART 2434

IMPIANTO MINIBASKET MONOTUBO da fissare a pavimento. Struttura in tubolare diam mm 90 zincato a caldo. Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 120x90, canestri fissi e reti. Sbalzo cm 75, a paio, a norma UNI EN 71.



4



4 - ART 2491

IMPIANTO BASKET-MINIBASKET A PARETE SINGOLO in metallo zincato con piastra da fissare a parete di cm 38x17, sbalzo cm 70, dispositivo meccanico rapido per regolazione altezza del canestro. Tabellone rettangolare in pp composite cm 120x90, canestro ULTRA FLEX sganciabile e rete. A pezzo.

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com




5



5 - ART 2435

IMPIANTO MINIBASKET A PARETE FISSO da fissare con tasselli a pressione, struttura portante in tubolare mm 150x50 verniciato epoxi. Tabelloni in resina melamminica con controtelaio cm 120x90, canestri fissi e reti. Sbalzo cm 70. A paio, a norma UNI EN 71.



- ART 2481

TABELLONI BASKET CRISTALLO TEMPERATO cm 180x105 (cristallo spessore mm 12) con rientro zona canestro per fissaggio diretto del canestro al controtelaio, corredati di pellicola di sicurezza e protezione inferiore in poliuretano integrale stampato, completi di controtelaio in metallo rinforzato e cornice di contenimento lastra.

1 - ART 2482

TABELLONI BASKET RESINA MELAMMINICA per esterno, completi di controtelaio in metallo, mis. cm 180x105x3,5 (resina melamminica spess. mm 10) - a paio.

1 - ART 2483

TABELLONI BASKET RESINA MELAMMINICA per esterno, completi di controtelaio in metallo, mis. cm. 180x120x3,5 (resina melamminica spess. mm 10) - a paio.

- ART 2484

TABELLONI BASKET PLEXIGLASS TRASPARENTE con rientro zona canestro per fissaggio diretto del canestro al controtelaio cm. 180x105x4,5 (plexiglass spess. mm 15) completi di controtelaio in metallo rinforzato e cornice di contenimento lastra - a paio.

- ART 2485

TABELLONI BASKET PLEXIGLASS TRASPARENTE completi di controtelaio in metallo, mis. cm. 180x120x4.5 (plexiglass spess. mm 15) - a paio.

- ART 2486

TABELLONI BASKET FIBERGLASS per esterno mis. cm. 180x105x2 (senza controtelaio), rinforzato con anima in legno - a paio.



2 - ART 2492

TABELLONE BASKET PP COMPOSITE USA cm 111x72 per esterno, da fissare a muro, canestro fisso misura regolamentare e rete. Pezzo singolo.



3 - ART 2490

PROTEZIONE TABELLONE BASKET in poliuretano integrale stampato da applicare al lato inferiore del tabellone basket. A pezzo per 1 tabellone.

- ART 2496

TABELLONI MINIBASKET RESINA MELAMMINICA per esterno completi di controtelaio in metallo mis. cm. 120x90x3 (senza canestri e reti) - (resina melamminica spess. mm 10) - a paio.



4

4 - ART 2511

RETI BASKET ANTI "WHIP" approvate dalla federazione internazionale, parte alta semirigida rallenta il pallone e evita il risucchio della rete dopo il passaggio del pallone - a paio.



5

5 - ART 2512

RETI BASKET EXTRA PESANTI in nylon extra pesante, mis. regolamentari - a paio.



6

6 - ART 2513

RETI BASKET PESANTI in nylon pesante, mis. regolamentari - a paio.



7

7 - ART 2514

RETE BASKET METAL a maglia metallica, antivandalismo, per esterno, a pezzo.




8

8 - ART 2501

CANESTRO BASKET SGANCIABILE FIBA a norme FIBA, anello in tondo pieno mm 20, sistema di sgancio con molle, attacco rete con filo acciaio armonico passante su tubo tondo mm 10 (foratura piastra standard mm 90x110) completo di protezione antinfortunistica in gomma, esclusa rete, a pezzo.

8 - ART 2501SF

CANESTRO BASKET SGANCIABILE FIBA come art 2501 con piastra rinforzata per la personalizzazione dei fori.



9

9 - ART 2504

CANESTRI BASKET FISSI con anello in ferro pieno diam mm 15, tiranti mm 10, verniciati epoxi arancio, completi con reti, diam cm 45 - a paio.



10



10 - ART 2506

CANESTRI BASKET FISSI A NORMA EN 1270, canestri fissi con anello in ferro pieno diam mm 17, tiranti diam mm 12, verniciati epoxi arancio, diam cm 45, esclusa rete - a paio.



11

11 - ART 2507

CANESTRI BASKET FISSI ZINCATI A CALDO rinforzati, uso esterno, anello in ferro pieno diam mm 20, piastra e rinforzi laterali mm 4, diam cm 45, esclusa rete - a paio.




TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

3 - ART 2466

BASKETBALL JUNIOR trasportabile, base in vinile riempibile con sabbia (zavorra kg 80) o acqua mis. cm 83x54x14, ruote per trasporto, tabellone USA cm 90x60 in pp composite, regolazione manuale dell'altezza canestro da cm 200 a cm. 260, telaio a 3 sezioni diam. mm 60 verniciato epoxi, canestro fisso diam cm 45, rete, tasselli per fissaggio a pavimento, a pezzo. A norma UNI EN 71.



1 - ART 2464

UTILBASKET A COLONNA con canestro e rete (senza tabellone), graduabile in altezza da cm 215 a cm 305, tubolare mm 50x50 verniciato epoxi (escluso protezione imbottita) - a pezzo.

2 - ART 2474

PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA UTILBASKET imbottitura in espanso reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento con tessuto reazione al fuoco classe 1 - mis cm 135x30, chiusura velcro (adatta per art. 2464).



4



TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



4 - ART 2470

BASKETBALL A COLONNA PROFESSIONAL trasportabile, base in vinile riempibile con sabbia (zavorra kg 120) mis cm 115X74X20, ruote per trasporto, tabellone rettangolare in metacrilato trasparente cm 122x81 spess. mm 4 con protezione sottotabellone. Regolazione altezza canestro da cm 230 a cm 305 con manovella e meccanismo a vite senza fine. Telaio diam. mm 85, verniciato epoxi, canestro inclinabile diam cm 45, protezione imbottita antinfortunistica. A norma UNI EN 71.



1

1 - ART 1090

LAVAGNA MULTISPORT A LIBRO scrivibile, completa di pennarello, magnetica con 24 pedine, gioco calcio, calcetto, basket, volley. Mis cm 31x21,5 - aperta cm 31,5x43.



2

2 - ART 2529

LAVAGNA BASKET A LIBRO magnetica, completa di pedine, mis. cm 42x36.

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com


3



3 - ART 2556

PALLONE MINIBASKET GOMMA NYLON regolamentare, n° 5, bianco/blu.

4



4 - ART 2557

PALLONE BASKET GOMMA NYLON regolamentare, n° 7.



5

5 - ART 2536

PALETTE SEGNAFALLI PVC numerate 1-5 sui due lati, cm 32h (cifra cm 20h), per calcetto e basket (serie 5 pz).



6

6 - ART. 2536 - 01

PALETTA PVC ROSSO con base, mis. cm 38x20x0,3 - a paio.

7



7 - ART 2692



FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.

8



8 - ART 2530

NASTRO ADESIVO PVC nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).



1 - ART 2581

TAVOLO GIURIA CARENATO mt 3, telaio in acciaio verniciato epoxi, ruote piroettanti con freno, cm 300x70x76h.


2 - ART 2581PR

PROTEZIONE TAVOLO GIURIA mt 3, imbottitura in polietilene espanso spess mm 22 accoppiato con tessuto pvc antibatterico e incollato alle pareti del tavolo lato campo di gioco e laterali, a norma EN 913C e reazione al fuoco classe 1.

- ART 2583

POSTAZIONE CAMBIO GIOCATORI IN LEGNO, a forma di parallelepipedo cm 90x45x45h con fori asolati per le mani, verniciatura ignifuga cl. A - a paio.

cm 305



3 - ART 2584

PROTEZIONE TRASPARENTE PER TAVOLO GIURIA e atleti, telaio in acciaio mm 50x30 verniciato epoxi, policarbonato trasparente a spessore mm 3, ruote piroettanti con freno diam cm 8, mis. cm 305x70x230h (base cm 70).



4 - ART 6505

PANCA SPOGLIATOIO BASE FAGGIO solo seduta, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli arrotondati verniciati al naturale, piedini regolabili, profondità cm 40 altezza cm 47 lunghezza cm 100-150-200.


TeamSport-ID.com



TEAMSPORT®-iD
www.teamSport-iD.com

Impianto volley competizione
Impianto volley trasportabile
Protezioni volley
Impianti volley a parete
Impianto Mini volley
Rete Volley - Mini volley - Beach volley
Sedia arbitro - Protezioni
Carrello porta palloni
Palloni volley - Mini volley - Beach volley
Impianto Beach volley - Tennis city
Impianto Beach tennis - Foot volley
Delimitazione campo

1




ART 2702

IMPIANTO VOLLEY TELESCOPICO FIVB monotubo in alluminio diam. mm 100x10 e telescopio in acciaio a sezione tonda diam. mm 76x3. Bussole speciali con inserti per regolare la verticalità. Dispositivo interno, a manovella asportabile, che consente l'innalzamento e l'abbassamento del tubolare telescopico portatore (consente la regolazione dell'altezza della rete). Dispositivo interno per il tensionamento della rete azionabile mediante manovella asportabile. Rete gara art 2742 con doppia fascia, distanziatori laterali, antenne laterali con astucci, protezioni antinfortunistiche imbottite, secondo disposizioni FIVB. A norma UNI EN 1271.

1 - ART 2704

IMPIANTO VOLLEY COMPETIZIONE monotubo in alluminio da interrare. Profilo in alluminio certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT, a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo e anima di irrigidimento, bussole in alluminio da cementare con tappi copribussola, rete gara art 2742 con doppia fascia e distanziatori, antenne laterali con astucci, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile, protezioni antinfortunistiche imbottite, a norma UNI EN 1271.




2



EN 1271

®



TEAMSPORT ID
www.TeamSportID.com



3




3 - ART 2722

PROTEZIONI VOLLEY IMPIANTO TRASPORTABILE, antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1, spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, altezza cm 200 (set 6 pezzi - per art. 2705).

2 - ART 2705

IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE montante in profilo di alluminio certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT, a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo, tiranti rigidi posteriori e base in acciaio verniciato epoxi, ruote per trasporto, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile, senza rete e senza protezioni. Base cm 52x55 fori ad asola per fissaggio a pavimento cm 45/50. Fissaggio a pavimento mediante tasselli o tirafondi (tasselli e tirafondi non forniti). A norma UNI EN 1271.



1 - ART 2706

IMPIANTO VOLLEY MONOTUBO ZINCATO tubolare zincato a caldo diam mm 114 a sezione tonda, bussole in acciaio zincato da annegare in plinti di cemento, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile. Senza rete e senza protezioni. A norma UNI EN 1271.



Ø mm 114
sezione tubolare




2



®

TEAMSPORT-ID

www.TeamSport-ID.com



5



3



3 - ART 2814

TENDIRETE VOLLEY A CREMAGLIERA per rete volley con chiave a cricco asportabile e cavetto in acciaio.

4




4 - ART 2814S

TENDIRETE VOLLEY OTTONNE per rete volley con manovella asportabile, corsa mm 330.

5 - ART 2723

PROTEZIONI VOLLEY MONOTUBO antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto anti-strappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, per tubolare diam. mm 114, altezza cm 200 (per art 2704-2706-2708) - a paio.





6 - ART 2707

IMPIANTO VOLLEY A PARETE in alluminio certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT, a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo, piastre per fissaggio a parete, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile. Dimensioni cm 170, esclusa rete.

- ART 2707 - 01

PROTEZIONI IMPIANTO VOLLEY A PARETE antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1 spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, mis. H cm 120, per art 2707 - a paio.

cm 177



7 - ART 2854

IMPIANTO MINIVOLLEY ACCIAIO TRASPORTABILE in tubolare acciaio zincato con cursori ferma rete regolabili, base in acciaio verniciato epoxi con ruote, altezza regolabile da cm 205 a cm 250, base cm 90x71,5 con zavorra e predisposizione per fissaggio a pavimento. peso kg 20 cad con zavorra.

- ART 2720

DISPOSITIVO ELETTRONICO VOLLEY TIME OUT CAMBIO GIOCATORI

8
R



9

8 - ART 2805

ANTENNE VOLLEY in vetroresina, pezzo intero (non diviso in due parti), regolamentari, mis cm 180 - a paio.

9 - ART 2806

ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY fissaggio con velcro - a paio.

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



1 - ART 2741


RETE VOLLEY ANNODATA treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco da cm 7 con doppia cucitura, laterali e parte inferiore rinforzati, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 950x100, carico rottura kg 90, cavo in acciaio plastificato mm 6, peso kg 2,5 circa. A norma EN 1271 classe B.

TEAMSPOORT-ID
www.TeamSport-ID.com




2 - ART 2742

RETE VOLLEY ANNODATA GARA treccia HDPE da mm. 4 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco da cm 7 con doppia cucitura, fascia laterali porta distanziatori, distanziatori in vetroresina, fascia inferiore da cm. 5, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 950x100, carico rottura kg 150, cavo in acciaio plastificato mm 6, corde laterali per trazione, peso kg 6 circa. A norma EN 1271 classe A.




3 - ART 2749

RETE SUPER MINI VOLLEY ANNODATA corda HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, fianchi e parte inferiore rinforzati, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 650x100, colore nero, carico rottura kg 110, corda mm. 8, peso kg 2 circa.



4 - ART 2752

RETE BEACH VOLLEY ANNODATA treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia perimetrale in PVC colore arancio con doppia cucitura, distanziatori, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 850x100, colore nero, carico rottura kg 90, cavo acciaio plastificato mm 6, peso kg 3,5 circa. A norme EN 1271 classe B.



5 - ART 1011

RETE PROTEZIONE ANNODATA 100 parapalloni calcio/calcetto/volley, corda HDPE da mm 22 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 100x100, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 4, lunghezza a richiesta.

6 - ART 1013

RETE PROTEZIONE ANNODATA 130 parapalloni calcio/calcetto, beach volley, treccia HDPE da mm 3,5 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 130x130, carico rottura kg 145, altezza standard mt 5, lunghezza a richiesta.

- ART 1019

CORDA PERIMETRALE 2,5 per reti protezione, spessore mm 2,5, colore verde, rotolo mt 100.

- ART 1020

CORDA PERIMETRALE 5 per reti protezione, spessore mm 5 colore verde, rotolo mt 100.





1 - ART 2800

SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA struttura in acciaio verniciato a polvere epoxi, montante centrale telescopico con movimento regolabile mediante argano manuale e bloccaggio di sicurezza. Piano di calpestio ad altezza regolabile in alluminio zigrinato antiscivolo, ruote per trasporto, seduta con scocca in pvc ribaltabile, scaletta, parapetto, altezza regolabile da cm 100 a cm 150 come da regolamento FIPAV, mis. base cm 130x79.

- ART 2800 - 02

PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C, reazione al fuoco classe 1, rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro (per art 2800).



2 - ART 2801


SEDIA ARBITRO VOLLEY tubolare in acciaio verniciato epoxi con scaletta, ruote per trasporto, piano di calpestio in resina melamminica, catenella di sicurezza, mis cm 114x110x135/235h, conforme alle norme CE.



3 - ART 2801-2

PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro.

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



1 - ART 1349

CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE, telaio alluminio pieghevole ad ombrello con ruote, sacca portapalloni cm 62x62x47h, mis. cm 62x62x102h, borsa per trasporto.


2



2 - ART 2812A

PALLONE VOLLEY COLLEGE in sintetico JAPAN Super soft.

3



3 - ART 2815

PALLONE BEACH VOLLEY RIO a sezioni colorate, cucito.

4



4 - ART 2815A

PALLONE BEACH VOLLEY SOFT TOUCH a sezioni colorate, cucito.

5



5 - ART 2821

PALLONE MINIVOLLEY PVC, regolamentare, giallo.


6



6 - ART 2822

PALLONE SUPER MINIVOLLEY PVC, regolamentare, arancio.

7



7 - ART 2837

LAVAGNA VOLLEY SCRIVIBILE con clip ferma carte e pennarello, mis. cm 40x23.

8



8 - ART 2530

NASTRO ADESIVO PVC nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).

9



9 - ART 2834

SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO a schede in pvc con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 (cifre h cm 13) + n° set vinti (cifre h cm 9).

TEAMSPOORT-ID
 www.TeamSport-iD.com

10



11



10- ART 1720

SACCO PORTA PALLONI rete a maglia larga, capacità 20 palloni.

11 - ART 1721


SACCO PORTAPALLONI in rete, capacità 20/24 palloni.

1



1 - ART 2708
IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY
MONOTUBO ZINCATO tubolare zincato a caldo diam. mm 114 a sezione tonda, bussole speciali allungate da sabbia, reggirete scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis), tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. Escluso rete e protezioni. A norma UNI EN 1271.

2



®


TeamSport-ID
 www.TeamSport-ID.com





Ø mm 114
 sezione tubolare

2 - ART 2723

PROTEZIONI VOLLEY MONOTUBO antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, per tubolare diam mm 114, altezza cm 200 (per art 2704-2706-2708) - a paio.





3 - ART 2711

IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY profilo in alluminio certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciato da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100, reggite scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis), tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. Base a T per appoggio su pavimento con inserti in legno (base maggiorata cm 300x150) da ricoprire con cm 50 di sabbia (non richiede forature nel pavimento). Escluso rete. A norma UNI EN 1271.



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



4 - ART 2752

RETE BEACH VOLLEY ANNODATA treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia perimetrale in PVC colore arancio con doppia cucitura, distanziatori, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 850x100, colore nero, carico rottura kg 90, cavo acciaio plastificato mm 6, peso kg 3,5 circa. A norme EN 1271 classe B.



Team
www.TeamSport-iD.com


1 - ART 2803

BEACH VOLLEY CALIFORNIA set gioco trasportabile completo per beach volley cm 950X100 (non per uso professionale), con pali in alluminio da diam. mm 38 regolabili in altezza cm 153-159-230-245-250, tiranti in corda, picchetti, rete e sacca per trasporto.



2 - ART 2839

DELIMITAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-TENNIS nastri in poliestere alta tenacità, anti-allungamento, trattamento contro raggi UV, colore royal, altezza cm 5, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, picchetti da sabbia e tiranti elastici, set di 4 pezzi (2 x mt 8 + 2 x mt 16). Da usare solo sulla sabbia.



Impianto tennis
Reti
Accessori
Delimitazione campo
Rullo metallico
Impianto Beach Volley - Tennis
Impianto Badminton

TEAMSPOORT[®]-iD
www.teamsport-iD.com




1

particolare art. 3300



1 - ART 3300

IMPIANTO TENNIS ALLUMINIO tubolare di alluminio pesante certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100 con tendirete tennis, completo di bussole, escluso rete.



2




2 - ART 3303

PALETTI TENNIS GIOCO SINGOLO in acciaio verniciato eposi - a paio.

3 - ART 3317

CENTRORETE TENNIS nastro in poliestere con fibbia in plastica.



3

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



4 - ART 3331

RETE TENNIS CLUB RINFORZATA ANNODATA treccia HDPE da mm 4 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, rinforzo 6 maglie doppie per tutta la lunghezza, fianchi e parte inferiore rinforzati, completa di centrorete. Maglia quadra mm 45x45, misura rete cm 1280x107, carico rottura kg 150, cavo acciaio plastificato mm. 6, peso kg 11,4 circa. A norma EN 1510 cl. A.



5 - ART 3334


RETE TENNIS ANNODATA treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, fianchi e parte inferiore rinforzati, completa di centrorete. Maglia quadra mm 45x45, misura rete cm 1280x107, carico rottura kg 90, cavo acciaio plastificato mm 6, peso kg 6 circa. A norma EN 1510 cl. B.

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com



6 - ART 3325

SEDIA ARBITRO TENNIS in metallo verniciato epoxi, scocca di seduta in pvc, piano di scrittura.

1**1 - ART 3342**

SPAZZOLONE COCCO TENNIS completo di asta in acciaio e telo cocco da cm 170x120, per livellamento campi in terra.

2**2 - ART 3341**

TELO COCCO per spazzolone tennis, mis cm 170x120.

3**3 - ART 3348**

RULLO METALLICO TENNIS riempibile con acqua capacità lt 135 circa, per livellamento campi in terra, mis. diam. cm 50, larghezza cm 70, spessore lamiera mm 6,5, completo di spazzola. Peso totale kg 180 circa (pieno di acqua).

®

TeamSport-iD

www.TeamSport-iD.com

**4****4 - ART 3372**

FETTUCCIA PVC FORATA TENNIS per delimitazione campi tennis in terra, altezza mm 50, rotoli da mtl 50, da fissare con chiodi zincati a caldo (tracciatura per campo tennis mtl 150).

5**5 - ART 3374**

CHIODI ZINCATI A CALDO per fissaggio fettuccia pvc forata tennis, scatola da kg. 15 (chiodi per 1 campo kg 15).

- ART 2711

IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY profilo in alluminio, certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciato da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm 120x100, reggiate scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis), tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. Base a T per appoggio su pavimento con inserti in legno (base maggiorata cm 300x150) da ricoprire con cm 50 di sabbia (non richiede forature nel pavimento). Esclusa rete. A norma UNI EN 1271.

6 - ART 2708

IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS MONOTUBO ZINCATO tubolare zincato a caldo diam mm. 114 a sezione tonda, bussole speciali allungate da sabbia, reggiate scorrevole regolabile in altezza, tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia, escluse rete e protezioni. A norma UNI EN 1271.

6





7

TEAMSPOORT-ID
www.teamSport-iD.com




Ø mm 114
sezione tubolare



7 - ART 2723

PROTEZIONI BEACH VOLLEY/TENNIS MONOTUBO imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5, reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, per tubolare diam. mm 114, altezza cm 200 (per art. 2704-2706-2708) a paio.



1 - ART 1015

RETE PROTEZIONE ANNODATA 4,5 parapalle tennis, corda HDPE da mm 2,2, trattata contro raggi UV, per esterno, colore verde, maglia da mm 45x45, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 3, lunghezza a richiesta.

- ART 1019

CORDA PERIMETRALE 2,5 per rete protezione, spessore mm 2,5, colore verde, rotolo mt 100.

- ART 1020

CORDA PERIMETRALE 5 per rete protezione, spessore mm 5, colore verde, rotolo mt 100.



2 - ART 3338

RETE BEACH TENNIS ANNODATA treccia HDPE da mm 3, trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia perimetrale arancio in PVC con doppia cucitura, maglia quadra da mm. 45x45, misura rete cm 850x100, carico rottura kg 120, cavo acciaio plastificato mm. 6, peso kg 4,2 circa.



3 - ART 3340

DELIMITAZIONE CAMPO BEACH TENNIS nastri in poliestere alta tenacità, antiallungamento, trattato contro raggi UV, colore royal, altezza cm 5, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, picchetti da sabbia e tiranti elastici, set di 6 pezzi (3 x mt 8 + 3 x mt 16). Da usare solo sulla sabbia.

4 - ART 2854

IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE

in tubolare acciaio zincato con cursori ferma rete regolabili, base in acciaio verniciato epoxi con ruote, altezza regolabile, base cm 90x71,5 con zavorra e predisposizione per fissaggio a pavimento, peso kg 20 cad. con zavorra.

- ART 3390

RETE BADMINTON.


5 - ART 3392

VOLANO.

5 - ART 3395

RACCHETTA BADMINTON.





CrossFit
Panca inversion table
Panche
Bike
Polsiere - Cavigliere - Giubbino
Manubri e portamanubri
Kettlebell
Asta bilanciata
Dischi ghisa
Stuoie
Estensore elastico
Appoggi baumann
Corda salto - Guanti - Cintura in cuoio
Calzone sudatorio
Step
Elastico piatto e banda elastica
Pilates
Trampolini

TEAMSPORT-ID
www.teamSport-ID.com

NEW! CROSSFIT

1

1 - ART 0466

CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE DIAMETRO mm 36, lunghezza mt. 12-15, professionale, in polipropilene a doppia torsione e resistente all'abrasione - colore nero, con cuffie terminali in plastica termosaldata colore rosso.

1 - ART 0467

CORDA DA ALLENAMENTO FUNZIONALE DIAMETRO mm 48, lunghezza mt. 12-15, professionale, in polipropilene a doppia torsione e resistente all'abrasione - colore nero, con cuffie terminali in plastica termosaldata colore rosso.



NEW!

2

NEW!



2 - ART 0926 GIALLO ELASTICO PIATTO AD ANELLO, anallergico (latex free) colore GIALLO, misure: circonferenza cm 55, altezza mm 18, spessore mm 1,4 - resistenza leggera.

2

NEW!




2 - ART 0926 ROSSO ELASTICO PIATTO AD ANELLO, anallergico (latex free) colore ROSSO, misure: circonferenza cm 55, altezza mm 24, spessore mm 1,4 - resistenza media.

2

NEW!



2 - ART 0926 BLU ELASTICO PIATTO AD ANELLO, anallergico (latex free) colore BLU, misure: circonferenza cm 55, altezza mm 30, spessore mm 1,6 - resistenza forte.

3**NEW!**

3 - ART 0927 GIALLO
ELASTICO PIATTO AD
ANELLO POWER, anallergico (latex free), colore giallo, misure: circonferenza cm 200, altezza mm 17, spessore mm 4,5 - resistenza light - forza kg 11>22 -

3**NEW!**

3 - ART 0927 ROSSO
ELASTICO PIATTO AD
ANELLO POWER, anallergico (latex free), colore rosso, misure: circonferenza cm 200, altezza mm 25, spessore mm 6,4 - resistenza medium - forza kg 36>50

3**NEW!**

3 - ART 0927 BLU
ELASTICO PIATTO AD
ANELLO POWER, anallergico (latex free), colore blu, misure: circonferenza cm 200, altezza mm 34, spessore mm 6,4 - resistenza heavy - forza kg 45>64

4**NEW!****4 - ART 0460**

ANELLI GINNASTICA LEGNO, Iper crossfit anelli legno diam est. cm.23.5 impugnatura 32 mm., nastri regolabili lungh. cm.500.

®

www.TeamSport-iD.com

5 - ART 0464

SUSPENSION TRAINING SET, nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (impugnatura/impugnatura) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilita', equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.

5**NEW!**

NEW!

1



1- ART 0482

TRAMPOLINO ELASTICO "REBOUNDER", diametro trampolino 105 cm, base d'appoggio rinforzata e con supporti appoggia palle, regolabile nell'inclinazione, appositamente realizzato per il rimbalzo di palline, palle e palle mediche di varia dimensione e di vario peso.

Il trampolino risulta estremamente utile nella preparazione atletica e nel fitness funzionale, per l'esecuzione di esercizi con una forte componente dinamica ed un impegno fisico integrale.

Attraverso la dinamica del lancio, del rimbalzo e della ricezione delle palle lanciate sul trampolino è infatti possibile realizzare esercizi per l'allenamento delle capacità neuromuscolari dell'atleta; forza, velocità, resistenza, coordinazione, equilibrio, con un impegno particolare per le capacità di controllo e di adattamento.

2 - ART 0478 - 4 Kg.

PALLA SLAM BALL ANTIRIMBALZO, 4 Kg. resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono per terra e non rimbalzano.

2 - ART 0478 - 6 Kg.

PALLA SLAM BALL ANTIRIMBALZO, 6 Kg.

2 - ART 0478 - 10 Kg.

PALLA SLAM BALL ANTIRIMBALZO, 10 Kg.

2 - ART 0478 - 16 Kg.

PALLA SLAM BALL ANTIRIMBALZO, 16 Kg.

2 - ART 0478 - 8 Kg. ®

PALLA SLAM BALL ANTIRIMBALZO, 8 Kg.

2 - ART 0478 - 12 Kg.

PALLA SLAM BALL ANTIRIMBALZO, 12 Kg.

NEW!

2



3

NEW!



3 - ART 0476 - 4 Kg.

PALLA MEDICA "WALL BALL PROFESSIONAL", 4 Kg. in ecopelle, resistente e morbida, dal rimbalzo moderato, sono appositamente realizzate per il training funzionale. Diam. cm.34 circa, il diametro non varia col variare del peso.

3 - ART 0476 - 6 Kg.

PALLA MEDICA "WALL BALL PROFESSIONAL", 6 Kg.

3 - ART 0476 - 8 Kg.

PALLA MEDICA "WALL BALL PROFESSIONAL", 8 Kg.

4 - ART 0470 - 5 Kg.

POWER SACK, 5 Kg. con estremità rinforzate e differenziate nel colore: giallo - verde - azzurro - rosso , doppie maniglie

4

NEW!

4 - ART 0470 - 10 Kg.

POWER BAG, 10 Kg.

4 - ART 0470 - 15 Kg.

POWER BAG, 15 Kg.

4 - ART 0470 - 20 Kg.

POWER BAG, 20 Kg.



5



NEW!

5 - ART 0474

PALLA WATER BALL diam. cm 40, da riempire con acqua ed aria. E' concepita per allenare l'abilità di controllare le variazioni di posizione del tronco, per migliorare il controllo e il trasferimento di forza dal centro alla periferia e viceversa. Il movimento dell'acqua all'interno rende particolarmente destabilizzante l'attrezzo e obbliga l'atleta ad un intenso lavoro di compensazione e controllo, coinvolgendo tutto il corpo e sollecitando molti muscoli.

TEAMSPORT
www.TeamSport.it.com

6 - ART 0634-04

KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.

6 - ART 0634-08

KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.

6 - ART 0634-12

KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.

6 - ART 0634-16

KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.

6 - ART 0634-20

KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.

6 - ART 0634-24

KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

6

NEW!





1



1 - ART 0469

RESISTENCE TRAINER, completo di cinture, cavo da mt. 3 estensibile fino a mt. 10. Per esercizi di corsa trattenuta ad alta resistenza

2 - ART 0455

MASSAGE BALL, esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l'auto massaggio agli arti.



2



3

3 - ART 0485

MINI PARALLELE, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.


4



4 - ART 0458

MASSAGE ROLLER, esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; utile per lo stretching e per allentare le tensioni muscolari.

Novità assoluta per l'auto massaggio. Viene usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento. Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo. Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.





4



4 - ART 0541A


PANCA EUROGYM 200 panca multiuso utilizzabile in tre configurazioni (panca addominale, panca piana, panca inclinata a 5 livelli) struttura in acciaio verniciato epoxi, sedile e schienale sagomati e imbottiti. Peso kg 17, peso max utilizzatore kg 80, dimensioni ingombro cm 125x59x123h, a norma UNI EN 957.

5



5 - ART 0542A

PANCA EUROGYM 400 panca multiuso con tre stazioni (leg-curl extension, butterfly, porta bilancere) luce cm 72. Struttura in acciaio mm 50x50 verniciato epoxi, schienale inclinabile 4 livelli, sedile e schienale sagomati e imbottiti, peso kg 21,5, peso max utilizzatore kg 100, misura aperta cm 146x121x107h - misura ripiegata cm 65x121x155h.



6



6 - ART 0543A

PANCA EUROGYM 600 panca multiuso, struttura in acciaio verniciato epoxi, schienale inclinabile a due livelli, sedile e schienale sagomati e imbottiti, luce cm 78, peso kg 27,5, peso max utilizzatore kg 100, mis. aperta cm 155x136x114h, mis. ripiegata cm 70x136x175h.

1



1 - ART 0738

MINI BIKE ELETTRICA utilizzabile seduti su una sedia o stesi su un materassino per esercizi arti inferiori o appoggiata su un tavolo per esercizi arti superiori, computer (tempo, distanza, velocità, calorie, scan) velocità movimento avanti e indietro regolabile con telecomando, cinturino fermapiede, motore c.a. volt 230. Tappeto antiscivolo. Consigliata per ginnastica passiva e riabilitazione. mis cm 42x33x41h - peso kg 6. Cert. CE - ROHS.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com


2



2 - ART 0548

PANCA ADDOMINALI PROFESSIONALE da agganciare alla spalliera, fermapiede regolabile, piano imbottito cm 190x35.

3



3 - ART 0617

PANCA PIANA CLUB altezza regolabile, piano imbottito, mis cm 120x27x45/65h.



4 - ART 0538

SUPPORTI PORTABILANCERE sez. tonda diam. mm 50/45 con elementi scorrevoli zincati, regolabili in altezza da cm 90 a cm 150.

www.TeamSport-iD.com



5 - ART 0540

SUPPORTI PORTABILANCERE PALESTRA mod. pesante regolabili in larghezza e in altezza, elementi scorrevoli zincati, con impugnature posteriori per ginnastica. Altezza cm 104/143.



1

1 - ART 0500

POLSIERE TUBOLARI LYCRA-NEOPRENE colore grigio, chiusura velcro, mis kg 0,5 (0,5x2) - kg1 (1x2) - kg1,5 (1,5x2) - a paio in blister.



2



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

2 - ART 0515

POLSIERE-CAVIGLIERE A FASCIA POLIESTERE-NEOPRENE colore grigio, chiusura velcro, mis kg 0,5 (0,5x2) - kg 1 (1x2) - kg 1,5 (1,5x2) - kg2, 5 (2,5x2) - a paio in blister.



3

3 - ART 0524

CAVIGLIERE PESI ESTRAIBILI chiusura velcro, peso kg 2 (2X2) - a paio (pesi estraibili kg 0,4x5 cad).

4 - ART 0513

GIUBBINO ZAVORRATO in nylon con pesi estraibili, peso da 0 a 10,5 kg, colore nero.



4



NEW!

5



cm 86

cm 103

cm 51

5 - ART 0589

PORTAMANUBRI VERTICALE in acciaio verniciato epoxi cm 51x103x86h.

6



cm 33

cm 34

cm 10

6 - ART 0618

PORTAMANUBRI PLASTICA capacità 3 paia cm 34x10x33h.

- ART 0621

MANUBRI ANTIURTO EUR KG 1 colore giallo kg 1x2 - a paio (imballo minimo 3 paia).

TEAMSPORT-ID[®]
www.TeamSport-ID.com

NEW!



1- ART 0627A

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 0,5, colore blu, peso kg 0,5x2 - a paio.

1- ART 0628A

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 1

colore rosso.

1- ART 0630A

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 2

colore nero.

1- ART 0632A

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 3

colore grigio.

1- ART 0632-5

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 5

colore blu.

1- ART 0629A

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 1,5 colore giallo.

1- ART 0631A

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 2,5 colore verde.

1- ART 0632-4

MANUBRI GHISA RICOPERTI NEOPRENE KG 4 colore grigio.

TEAMSPORT-ID [®] **NEW!**
www.TeamSportID.com



2 - ART 0634-04

KETTLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.

2 - ART 0634-08

KETTLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.

2 - ART 0634-12

KETTLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.

2 - ART 0634-16

KETTLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.

2 - ART 0634-20

KETTLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.

2 - ART 0634-24

KETTLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.

3**3 - ART 0552**

ASTA BILANCIERE 180 in acciaio, cromata, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis. cm 180, diam mm.25, peso kg 7.

4**4 - ART 0551**

ASTA BILANCIERE 150 in acciaio, cromata, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis. cm 150, diam mm.25, peso kg 5.

5**5 - ART 0557**

ASTA BILANCIERE ANGOLATA 120 in acciaio, cromata, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis. cm 120, diam.mm 25, peso kg 4,9.

6**6 - ART 0563**

ASTE MANUBRIO PIENE in acciaio, cromate, impugnatura antiscivolo, fermadischi a vite, mis cm 38, diam mm. 25, peso kg 1,6 cad. - a paio.

- ART 0562 FIL

FERMADISCHI A VITE per aste diam mm. 25, cromati - a paio.

www.TeamSport-ID.com

7**NEW!****7 - ART 5481**

CARBONATO DI MAGNESIO in pani gr 56 (scatola con 8 pani).

8**8 - ART 0588**

PORTADISCHI A PIRAMIDE in acciaio verniciato epoxi mis cm 41x73x82h.

1**1- ART 0830**

DISCO GHISA VERNICIATO KG 0,5 foro diam 26 mm, verniciatura epoxi colore grigio, kg 0,5.

1- ART 0831

DISCO GHISA VERNICIATO KG 1

1- ART 0832

DISCO GHISA VERNICIATO KG 2

1- ART 0833

DISCO GHISA VERNICIATO KG 5

1- ART 0834

DISCO GHISA VERNICIATO KG 10

1- ART 0835

DISCO GHISA VERNICIATO KG 15

1- ART 0840

CASSA DISCHI GHISA VERNICIATI ASSORTITA, pz 20 da kg 0,5 + pz 70 da kg 1 + pz 100 da kg 2 + pz 48 da kg 5 + pz 6 da kg 10 + pz 2 da kg 15 - totale kg 610.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

®

2**2 - ART 0848**

DISCO GHISA GOMMATO KG 0,5 foro diam 26 mm. con boccola in alluminio, kg 0,5.

2 - ART 0849

DISCO GHISA GOMMATO KG 1

2 - ART 0850

DISCO GHISA GOMMATO KG 2

2 - ART 0851

DISCO GHISA GOMMATO KG 5

2 - ART 0852

DISCO GHISA GOMMATO KG 10

2 - ART 0853

DISCO GHISA GOMMATO KG 15

2 - ART 0854

DISCO GHISA GOMMATO KG 20




3

3 - ART 0600

TAPPETO PVC INSONORIZZANTE

salvapavimento, per attrezzi sportivi, anti-vibrazioni, antirumore, antiscivolo, atossico, colore nero mis. cm 200x100x0,6.



4

4 - ART 0605A

STUOIA SOFT in pvc espanso pesante, arrotolabile, colore azzurro, mis. cm 173x70x0,4 - scatola pz 9.

www.TeamSport-ID.com



5

NEW!

5 - ART 0610A

STUOIA YOGA ARROTOLATA con maniglia in gomma, antiscivolo cm 170x60x0,6 - scatola pz 12.



1 - ART 0613

STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA in espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffratura su un lato, cm 150x60x0,8 - scatola pz 20.



1 - ART 0614

STUOIA PIEGHEVOLE COLOR in espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1 - scatola pz 9.



3 - ART 3750

MATERASSINA NBR/MAT 140 colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 140x61x1,5 - scatola pz 6.



4 - ART 3751

MATERASSINA NBR/MAT 185 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 185x65x1,5 - scatola pz 6.

4- ART 3752

MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis cm 200x100x1,5 - scatola pz 6.



5

5 - ART 5713
APPOGGI BAUMANN PVC mis. cm
10,5x20,5x11h, a paio.



6

6- ART 0680
ESTENSORE ELASTICO con 4 elastici intercambiabili.



7

7 - ART 0677
MANUBRIO A PINZA REGOLABILE
con dispositivo intercambiabile per regolare lo sforzo, a pezzo.



8

8 - ART 0667
CORDA SALTO NYLON con maniglie pvc, cm 280.

NEW!

NEW!



10

10 - ART 0669A
CORDA SALTO PROFESSIONALE ACCIAIO impugnature anatomiche in alluminio, cuscinetti a sfere, corda acciaio rivestita di pvc diam. mm 5, dispositivo antiattorcigliamento, lungh cm 270.



9

9 - ART 0668
CORDA SALTO CUOIO con maniglie in legno e cuscinetti, cm 280.

11



11 - ART 0692
BARRA ENTROPORTA con impugnatura soft, regolabile da cm 62 a cm 100, allungabile su due lati + gommini di sicurezza.

1



2



3 - ART 0722
GUANTI FITNESS TESSUTO PALMO ANTI SLIP dorso in tessuto traspirante.
 Mis. S-M-L-XL.

2 - ART 0717
GUANTI FITNESS AIR SYSTEM palmo in pelle + antislip e dorso in tessuto air+lycra. Mis. S-M-L-XL.

3



4



4 - ART 0727
GUANTI FITNESS PELLE RINFORZATA palmo in doppio strato, pelle naturale morbida, col. grigio dark, dorso in pelle naturale e tessuto traspirante. Mis. S-M-L-XL.

5



5 - ART 0596
CINTURA CUOIO NATURALE 15 foderata e imbottita, altezza cm 15, mis S-M-L-XL.

5 - ART 0593
CINTURA CUOIO NATURALE 10 foderata e imbottita, altezza cm 10, mis S-M-L-XL.


Team Sport-ID
 www.team-sport-id.com



6

6 - ART 0640A

STEP PROFESSIONAL per aerobica, rinforzato, per uso professionale, piano antiscivolo, altezza regolabile, piedini antiscivolo, mis. cm 90x40x13,5/18,5.



staccabile

7

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

7 - ART 0645

STEP OSCILLANTE per aerobica, uso professionale, snodo centrale in gomma, maniglie con elastici, piedini antiscivolo, mis cm 69x49x15h.

8



8- ART 0725

PANCERA NEOPRENE colore nero spess. mm 4, mis cm 107x28.

9

9 - ART 0726

CALZONE NEOPRENE colore nero spess mm 3, foderato, con zip sul fianco, mis S-M-L-XL.

- ART 0728

CALZONE SUDATORIO in neoprene mm 3, nero, fodera interna in Terry (cotone spugna), laccio in vita, mis. S-M-L-XL.





1

1 - ART 0901

ELASTICO PIATTO AEROBICA per aerobica, regolabile, con maniglie, mis. cm 2,5x160.



2

2 - ART 0902

ELASTICO PIATTO STEP per step e aerobica, regolabile, con maniglie, cm 2x200.



3

3 - ART 0903

ELASTICO PIATTO ANELLO ad anello per aerobica, regolabile, mis. cm 2x70.



4

4 - ART 0904

ELASTICO TUBOLARE ANALLER-GICO ROSSO (latex free), con maniglie, per aerobica, colore rosso, resistenza media, mis cm 125 diam mm 11x3, in blister.



5

5 - ART 0905

ELASTICO TUBOLARE ANALLER-GICO GIALLO (latex free), con maniglie, per aerobica, colore giallo, resistenza morbida, mis cm 125 diam mm 9x3, in blister.



6

6 - ART 0906

ELASTICO TUBOLARE ANALLER-GICO BLU (latex free), con maniglie, per aerobica, colore blu, resistenza forte, mis cm 125 diam mm 12x3, in blister.



7

7 - ART 0907 BLU

ELASTICO TUBOLARE ANALLER-GICO ROTOLO BLU (latex free) colore blu diam mm 12, resistenza forte, rotolo mt 30.



8

8 - ART 0907 ROSSO

ELASTICO TUBOLARE ANALLER-GICO ROTOLO ROSSO (latex free) colore rosso diam mm 11, resistenza media, rotolo mt 30.



9

9 - ART 0907 GIALLO

ELASTICO TUBOLARE ANALLER-GICO ROTOLO GIALLO (latex free) colore giallo diam mm 9, resistenza morbida, rotolo mt 30.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



10



11



12

10 - ART 0912

BANDA ELASTICA ANALLERGICA GIALLO (latex free) colore giallo, resistenza leggera, spess. mm 0,30, mis cm 14,5x120.

11 - ART 0913

BANDA ELASTICA ANALLERGICA ROSSO (latex free) colore rosso, resistenza media, spess. mm 0,40, mis cm 14,5x120.

12 - ART 0914

BANDA ELASTICA ANALLERGICA BLU (latex free) colore blu, resistenza forte, spess. mm 0,50, mis cm 14,5x120.

13

14

15



13 - ART 0917

BANDA ELASTICA ROTOLO GIALLO ANALLERGICA, (latex free) colore giallo, resistenza leggera spess. mm 0,30, mis cm 14,5 - rotolo mt 25.

14 - ART 0918

BANDA ELASTICA ROTOLO ROSSO ANALLERGICA, (latex free) colore rosso, resistenza media spess. mm 0,40, mis cm 14,5 - rotolo mt 25.

15 - ART 0919

BANDA ELASTICA ROTOLO BLU ANALLERGICA, (latex free) colore blu, resistenza forte spess mm 0,50, h cm 14,5 - rotolo mt 25.

16



16 - ART 0925

CLIP FERMABANDA per unire le estremità della banda elastica e formare un anello.



1 - ART 6200

ANELLO PILATES in fiberglass rivestito di foam morbido, con appoggi laterali interni/esterni, resistenza media, diam. cm 35.

1

2 - ART 6206

PALLA PILATES ANTI-SCOPPIO, morbida, antiscivolo, diam cm 25.

2



3

3 - ART 6700

CILINDRO FOAM ROLL in polietilene cm 90x15.

3 - ART 6700 - 01

SEMILINDRO FOAM ROLL semicircolare in polietilene, cm 90x7,5.



®

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

4

4- ART 6704

CILINDRO FOAM ROLL PROFESSIONALE in EVA, cm 90x15.



5

NEW

5- ART 6704A

CILINDRO FOAM ROLL PROFESSIONALE in EVA, ad alta densità, resistente nel tempo, mantiene la consistenza e non si deforma, misure cm 90x15. Può essere usato sia per uso sportivo che terapeutico e riabilitativo; usabile anche per pilates e crossfit. Colore azzurro.



6

6 - ART 0768
PALLINA SPUGNA 7

in poliuretano espanso,
diam. cm 7 - a norma
EN 71 - conf. da 3 pezzi.

7


7 - ART 0769

PALLA SPUGNA 17 in poliuretano espanso,
diam. cm 17 - a norma EN 71.

8

8 - ART 0770

PALLONE SPUGNA 20 in poliuretano espanso,
diam. cm 20 - a norma EN 71.

9

9 - ART 0931

PALLINA RIABILITAZIONE GIALLO in gel silicone colore giallo, diam.
mm 50, resistenza leggera, per rafforzamento dita, mano e avambraccio.

9 - ART 0932

PALLINA RIABILITAZIONE ROSSO resistenza media.

9 - ART 0933

PALLINA RIABILITAZIONE VERDE resistenza forte.

9 - ART 0934

PALLINA RIABILITAZIONE BLU resistenza extraforte.

10

10 - ART. 6131

PALLA PSICOMOTORIA 55, fitness ball,
antiscoppio, diam. cm 55, gr 1000.

10 - ART. 6132

PALLA PSICOMOTORIA 65, diam. cm 65,
gr 1250.

10 - ART 6133

PALLA PSICOMOTORIA 75, diam. cm 75,
gr 1400.

10 - ART 6134

PALLA PSICOMOTORIA 85, diam. cm 85,
gr 1650.

10 - ART 6135

PALLA PSICOMOTORIA 95, diam. cm 95,
gr 2150.

**11**

11 - ART 6126

BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE con elastici
(non fa scivolare la palla).

12

12 - ART 6128

POMPA A PEDALE per gonfiaggio
palle psicomotorie.



1

1 - ART 7010

TRAMPOLINO CIRCOLARE 137 per aerobica e fitness, diametro cm 137 x 25h, cert. TÜV GS.

2 - ART 7011

TRAMPOLINO CIRCOLARE 98 per aerobica e fitness, diametro cm 98 x 22h, cert. TÜV GS.



2

3

4

3 - ART 5750

RASTRELLIERA P/PALLONI in acciaio verniciato eposs, mis cm 57 x 28 x 132h, capacità pz 10.



5

6

7

8

4 - ART 5751A

PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 1, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

5 - ART 5752A

PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 2, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

6 - ART 5753A

PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 3, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

7 - ART 5754A

PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 4, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

8 - ART 5755A

PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 5, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 23 (gonfiare prima dell'uso).

NEW!

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



TEAMSPORT®-iD
www.teamSport-iD.com

- Specchi
- Cerchi ritmica
- Corrimano danza
- Corda ritmica
- Nastro ritmica
- Clavette
- Mensola porta clave
- Palla ritmica - psicomotoria
- Tavole propriocettive
- Fit dome - Palle spugna



1



2




1 - ART 6002P

SPECCHIO LISCIO PARETE ANTINFORTUNISTICO mis. cm 200x100x2,5. Profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D 30 incollata e rivestita in cartonplast, 3 angoli predisposti per aggancio (set tasselli in dotazione). Certificazione EN 356.

2 - ART 6003P


SPECCHIO QUADRETTATO PARETE ANTINFORTUNISTICO mis cm 200x100x2,5. Profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D30 incollata e rivestita in cartonplast, 3 angoli predisposti per aggancio (set tasselli in dotazione). Certificazione EN 356.

TeamSport
www.TeamSport-ID.com




3 - ART 6005

SPECCHIO QUADRETTATO TRASPORTABILE ANTINFORTUNISTICO carrello con ruote, controbilanciato, mis. cm 200x100x2,5,, profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D30 incollata e rivestita in cartonplast, profondità carrello cm 60, chiuso spess. cm 13. Inclinazione regolabile da 20° a 30°. Cert TUV GS.




4 - ART 6010

PISTA GINNICA 14X2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso, mt 14X2, spess. cm 3.



5 - ART 6031

MENSOLA PORTA CERCHI / CORDE in acciaio verniciato epoxi, da fissare a parete (escluso tasselli).



6 - ART 6021

CERCHIO RITMICA GIALLO sez. tonda, diam cm. 60, spess mm 19.

6 - ART 6022

CERCHIO RITMICA ROSSO sez. tonda, diam cm. 70, spess mm 19.

6 - ART 6023

CERCHIO RITMICA ROYAL sez. tonda, diam cm. 80, spess mm 19.

6 - ART 6024

CERCHIO RITMICA VERDE sez. tonda, diam cm. 90, spess mm 19.

7 - ART 6032

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm. 40.

7 - ART 6025

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm. 50.

7 - ART 6026

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm. 60.

7 - ART 6027

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm. 70.

7 - ART 6028

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm. 80.



1

H cm 80/120

1 - ART 6041

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 in legno diam. mm 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato eposi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 2 - 2 supporti.

1 - ART 6042

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 lungh mt 3 - 3 supporti.

1 - ART 6043

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 4 lungh mt 4 - 3 supporti.



2

2 - ART 6046


SBARRA DANZA PARETE 2 in legno diam. mm 45/50, mensole a parete in acciaio zincato, registrabili in orizzontale e verticale (orizzontale cm 25/30, verticale cm 23) lungh mt 2 - 2 mensole.

2 - ART 6047

SBARRA DANZA PARETE 3 lungh mt 3 - 3 mensole.

2 - ART 6048

SBARRA DANZA PARETE 4 lungh mt 4 - 3 mensole.



3

3 - ART 6061

CORDA RITMICA ROYAL in polipropilene, senza maniglie, ml 3 diam mm. 10.

3 - ART 6062

CORDA RITMICA GIALLO in polipropilene, senza maniglie, ml 3 diam mm. 10.

3 - ART 6063

CORDA RITMICA VERDE in polipropilene, senza maniglie, ml 3 diam mm. 10.

3 - ART 6064

CORDA RITMICA ROSSO in polipropilene, senza maniglie, ml 3 diam mm. 10.

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



4 - ART 6091
NASTRO RITMICA RASO ROYAL cm 600 x 5h + astina fibra vetro cm 56,
 con moschettone rotante, approvato F.I.G.

4 - ART 6092
NASTRO RITMICA RASO BIANCO cm 600 x 5h.

4- ART 6093
NASTRO RITMICA RASO GIALLO cm 600 x 5h.

4 - ART 6094
NASTRO RITMICA RASO VERDE cm 600 x 5h.

4 - ART 6095
NASTRO RITMICA RASO ROSSO cm 600 x 5h.

4 - ART 6096
NASTRO RITMICA RASO ROSA cm 600 x 5h.

4 - ART 6090
ASTINA FIBRA VETRO per nastri ritmica, con moschettone rotante, lungh. cm 56.




5 - ART 6101
CLAVETTE PLASTICA ROYAL altezza cm 44, peso gr 150, ap-
 provate F.I.G. - a paio.

5 - ART 6102
CLAVETTE PLASTICA GIALLO

5 - ART 6103
CLAVETTE PLASTICA VERDE

5 - ART 6104
CLAVETTE PLASTICA ROSSO

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



6 - ART 6106
CLAVETTE LEGNO, in legno tornito e verniciato al naturale, altezza
 cm 35 - a paio.

7 - ART 6107
CLAVETTE LEGNO, in legno tornito e verniciato al naturale, altezza
 cm 39 - a paio.



8 - ART 6113
MENSOLA PORTA CLAVETTE in acciaio verniciato eposi, ca-
 pacità paia 30.

1 - ART 6122

PALLA RITMICA 420 diam cm 19, rigonfiabile, peso gr 420, omologata F.I.G. colore giallo, rosso, royal, viola, bianco sfumato.



2



2 - ART. 6126

BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE con elastici (non fa scivolare la palla).

3



3 - ART. 6128

POMPA A PEDALE per gonfiaggio palle psicomotorie.

4 - ART. 6131

PALLA PSICOMOTORIA 55, fitness ball, antiscoppio, diam. cm 55, gr 1000.

4 - ART. 6132

PALLA PSICOMOTORIA 65, diam. cm 65, gr 1250.

4 - ART. 6133

PALLA PSICOMOTORIA 75, diam. cm 75, gr 1400.

4 - ART. 6134

PALLA PSICOMOTORIA 85, diam. cm 85, gr 1650.

4 - ART. 6135

PALLA PSICOMOTORIA 95, diam. cm 95, gr 2150.




4






5



5 - ART 6150

TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO mis. cm 60X40X10,5h con travetto centrale (mm 40x85h), basculante, in legno verniciato al naturale, spess. mm 18.



6



6 - ART 6151

TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE mis. cm 60X40X10,5h con semilune, altezza cm 10,5, basculante, in legno verniciato al naturale, spess. mm 18.



7

Ø cm 60

7 - ART 6152

TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO diam cm 60X10h, oscillante su semisfera diam mm 150, in legno verniciato al naturale spess. mm 18.



8



8 - ART 6165

TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS altezza regolabile, diam. cm 42 x 5/8h, oscillante, montata su semisfera a 2 altezze.



1



2



1 - ART. 6170

BALANCE TRAINER aiuta a migliorare l'equilibrio, la coordinazione, la forza, la reazione, utilizzabile anche con scarpe da calcio (lato con sporgenze più alte), pressione regolabile e rigonfiabile mediante valvola, diam. cm 35.

2 - ART. 6180

FIT DOME attrezzo per il fitness, polivalente, per il training d'equilibrio e propriocettiva. Utilizzabile sui due lati, con piattaforma rigida rinforzata antiscivolo verso l'alto o con piattaforma rigida a pavimento per il training d'equilibrio. Gonfiabile, con maniglie e tiranti elastici, mis. diam. cm 54, altezza cm 18

3



3 - ART. 0768

PALLINA SPUGNA 7 in poliuretano espanso, diam. cm 7 - a norma EN 71 - conf. da 3 pezzi.

4 - ART. 0769

PALLA SPUGNA 17 in poliuretano espanso, diam cm 17 - a norma EN 71.



4




5



5- ART. 0770

PALLONE SPUGNA 20 in poliuretano espanso, diam. cm 20 - a norma EN 71.

6



6 - ART. 0931 PALLINA RIABILITAZIONE GIALLO

in gel silicone colore giallo diam. mm 50, resistenza leggera, per rafforzamento dita, mano e avambraccio.

6 - ART. 0932 PALLINA RIABILITAZIONE ROSSO resistenza media.

6 - ART. 0933 PALLINA RIABILITAZIONE VERDE resistenza forte.

6 - ART. 0934 PALLINA RIABILITAZIONE BLU resistenza extraforte.



Caschi
Guanti
Bende
Cinture
Paratibia - calzari
Cintura addominale
Paraseno
Scudo e corpetto protettivo
Salvadenti
Mensola
Plancia
Palla sospesa
Sacchi boxe

TEAMSPORT®
www.teamSport-iD.com





NUOVA COLLEZIONE FIGHT GEAR

Nuova linea di articoli per le arti marziali e la boxe.
Qualità e protezione secondo le vigenti norme.
Ogni prodotto è dotato di una borsa in pvc con cerniera.



1 - ART 4000

CASCO ARTI MARZIALI PELLE, in pelle colore nero, griglia metallica estraibile, protezione superiore della testa, imbottitura in eva+gomma, mis. S/M-L/XL, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1.



2 - ART 4006

CASCO BOXE KICK BOXING PELLE, in pelle colore nero, protezione superiore della testa, mis S/M-L/XL, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1-4.

3

3 - ART 4019

GUANTI MMA PELLE, in pelle colore nero, borsa pvc con cerniera, mis S/M-L/XL.



4

4 - ART 4027

GUANTI KARATE' PU, in pu colore rosso/blu, mis. S-M-L-XL, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1.





1 - ART 4030

GUANTI BOXE GARA PELLE, in pelle colore nero/rosso/blu, mis. 10 oz, rete traspirante sul palmo, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1.

TeamSport-iD[®]
www.TeamSport-iD.com



2 - ART 4032

GUANTI BOXE PU, in pu colore nero/rosso/blu, mis. 10 oz, rete traspirante sul palmo, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, a norma EN 13277-1.



3 - ART 4037

GUANTI SACCO PELLE, in pelle colore nero, rete traspirante sul palmo, interno lavabile in nylon, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, mis. S-M-L-XL.

4 - ART 4046

GUANTI FITBOXE PU, colore nero, imbottitura in gomma preformata, borsa pvc con cerniera, mis. S-M-L-XL.



5

5 - ART 4056

BENDE COTONE ELASTICIZZATO, colore blu, nero, rosso, borsa pvc con velcro, mis. cm 350x5h - a paio.



1

TeamSportID
www.TeamSportID.com

1 - ART 4081
CINTURA JUDO ROSSO in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6.

1 - ART 4082
CINTURA JUDO VERDE in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6.

1 - ART 4083
CINTURA JUDO GIALLO in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6.

1 - ART 4084
CINTURA JUDO MARRONE in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6.

1 - ART 4085
CINTURA JUDO ARANCIO in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6.

1 - ART 4086
CINTURA JUDO BLU in cotone pesante mis. 1-2-3-4-5-6.

1 - ART 4087
CINTURA JUDO NERO in cotone pesante mis. 2-3-4-5-6.

Misura	Misura
1	205
2	225
3	250
4	260
5	280
6	300



2 - ART 4100

PARATIBIA PROFESSIONAL PU, in pu colore nero/rosso/blu, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, mis. S/M-L/XL, a norma UNI EN 13277-1-2.



3 - ART 4103

PARATIBIA/PIEDE PROFESSIONAL PU, in pu colore nero/rosso/blu, imbottitura preformata, borsa pvc con cerniera, mis. S/M-L/XL, a norma UNI EN 13277-1-2.



4 - ART 4124

CALZARI KICK BOXING PU, in pu, colore nero, rosso, blu, chiusura ad elastico, imbottitura preformata, borsa pvc con velcro, mis. S-M-L-XL, a norma UNI EN 13277-1-2.



TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

5



5 - ART 4144

POLISPORTIVO CADET tessuto cotone con conchiglia, mis. S-M-L, a norma EN 13277-1-5.



6



6 - ART 4147

PARASENO IMBOTTITO DONNA "CE" per arti marziali, in lycra colore nero, coppe estraibili con bordi arrotondati, mis. XS-S-M, a norma UNI EN 13277-1-6.

1



1 - ART 4170

GUANTI DA PASSATA CURVI PELLE in pelle colore nero, imbottitura in EVA preformato, borsa pvc con cerniera, a norma UNI EN 13277-1-7.



2



2 - ART 4175

SCUDO CURVO PROFESSIONAL, in vinile e pelle colore nero, imbottitura multistrato con densità differenziata, mis. cm 60x35x11h, a norma UNI EN 13277-1-5.



3

3 - ART 4178


SCUDO PAO PROFESSIONAL PELLE, in pelle colore nero, imbottitura multistrato con densità differenziata, borsa pvc con velcro, mis cm 38x18x5h, a norma UNI EN 13277-1-5.

TeamSport
www.TeamSport.it



4 - ART 4201

PLANCIA PALLA SOSPESA mod. palestra, regolabile in altezza, diam. cm 70, completa di gancio snodato (escluso pallone), a norma UNI EN 957.



5 - ART 5610

MENSOLA PARETE per sacco boxe, prof. cm 110, a norma UNI EN 957.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



6 - ART. 4192

SALVADENTI AUTOMODELLANTE completo di astuccio, mis. uomo-ragazzo.



7 - ART. 4194

SALVADENTI AUTOMODELLANTE PROTESI per protesi dentaria (2 pezzi mod. USA), mis. uomo.



8 - ART. 4195

SALVADENTI AUTOMODELLANTE DOPPIO doppia protezione con astuccio, mis. uomo.

1 - ART 4202A

SUPPORTO SACCO BOXE SOFFITTO in acciaio verniciato eposi, piastra tonda diam. cm 15x0,4.

1



2

2 - ART 4203

GANCIO SNODATO per plancia art 4201.



3

3 - ART 4204

GANCIO AMMORTIZZATORE per sacco boxe, con moschettone.



4



5

5 - ART 4208

PALLA SOSPESA PELLE colore nero, camera d'aria rinforzata in latex, borsa pvc con velcro, mis. M.



6

6 - ART 4213

PUNCHING BALL in cordley colore nero, completo di tiranti elastici e corda per fissaggio, borsa pvc con velcro.



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

7

H cm 183

H cm 121



cm 77

7 - ART 4222A

SACCO BOXE PAVIMENTO OSCILLANTE base riempibile con acqua, snodo oscillante con molla a spirale in acciaio da mm 70 + molle stabilizzatrici interne. Mis. cm 183h, base diam. cm 77, sacco rivestito in pu rinforzato cm 121x37. Mod. brevettato.

8**8 - ART 4227A**

SACCO BOXE ALLENAMENTO RINFORZATO 50 in poliester/pvc colore nero e fascia centrale di rinforzo in cuoio, peso kg 50, con catene e snodo, mis. cm 100x34.

9**9 - ART 4241A**

SACCO BOXE TRAINING 8 in poliester/pvc kg 8, con catene e snodo, mis. cm 70x23, colore blu.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

1

1 - ART 4242A
SACCO BOXE 20 in poliester/pvc kg 20, con catene e snodo, mis. cm 70x34, colore nero.

2

2 - ART 4243A
SACCO BOXE 30 in poliester/pvc kg 30, con catene e snodo, mis. cm 90x34, colore nero.

®

3

3 - ART 4244A
SACCO KARATE' 30 in poliester/pvc kg 30, con catene e snodo, mis. cm 123x28, colore nero.

4

4 - ART 4245A
SACCO BOXE 40 in poliester/pvc kg 40, con catene e snodo, mis. cm 100x34, colore nero.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-iD.com



Stuoie

Materassine

Tappeti a incastro - Tatami

Materassi - Fodere

Protezione murale e paraspigolo

TEAMSPORT[®]-iD
www.TeamSport-iD.com

1 - ART 0605A

STUOIA SOFT in pvc espanso pesante, arrotolabile, colore azzurro, mis. cm 173x70x0,4 - scatola pz 9.



2



NEW!

®

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

2 - ART 0610A

STUOIA YOGA ARROTOLATA con maniglia in gomma, antiscivolo cm 170x60x0,6 - scatola pz 12.



3



3 - ART 0613

STUOIA PIEGHEVOLE ROSSA in espanso a cellula chiusa, colore rosso, con goffatura su un lato, cm 150x60x0,8 - scatola pz 20.



4 - ART 0614
STUOIA PIEGHEVOLE COLOR in espanso a cellula chiusa, colori assortiti, con goffratura su un lato e film antiscivolo, corredata di 2 elastici tubolari, cm 150x70x1,1 - scatola pz 9.



5 - ART 3750
MATERASSINA NBR/MAT 140 colore blu, con occhielli in alluminio, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico, a cellula chiusa, mis. cm 140x61x1,5 - scatola pz 6.



6 - ART 3751
MATERASSINA NBR/MAT 185 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis. cm 185x65x1,5 - scatola pz 6.

6 - ART 3752
MATERASSINA NBR/MAT 200 colore blu, materiale elastico (polimeri e gomma) morbido, ottimo effetto ammortizzante, antiscivolo, atossico, igienico a cellula chiusa, mis. cm 200x100x1,5 - scatola pz 6.



1 - ART 3707N

MATERASSO GYM SOFT 145X100X2,7 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 24, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x2,7. NUOVE MISURE.

1 - ART 3708N

MATERASSO GYM SOFT 145X100X4 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 36, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x4. NUOVE MISURE.

1 - ART 3709N

MATERASSO GYM SOFT 145X100X5 assorbimento urto di cadute, realizzato in 3 strati, tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, colore blu, schiuma poliolefinica reticolata PE mm 48, densità 29 kg/mc, reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo in gomma riciclata mm 3, mis. 145x100x5. NUOVE MISURE.



2



2 - ART 3715

TAPPETO INCASTRO PARQUET BICOLORE in EVA, superficie colore legno su un lato e judo (finitura paglia di riso antiscivolo) nell'altro lato colore verde o rosso, reversibile, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x1,3 - a norma UNI EN 71.

3



3 - ART 3720N

TAPPETO INCASTRO BLU in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 - a norma UNI EN 71.

3 - ART 3721N

TAPPETO INCASTRO VERDE in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore verde, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 - a norma UNI EN 71.


3 - ART 3722N

TAPPETO INCASTRO ROSSO in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore rosso, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 - a norma UNI EN 71.

3 - ART 3723N

TAPPETO INCASTRO GIALLO in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 45, colore giallo, materiale elastico con particolari caratteristiche di assorbimento d'urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, mis. cm 100x100x2 - a norma UNI EN 71.

4



4 - ART 3731A

TATAMI JUDO BICOLORE ROSSO/VERDE in EVA, superficie judo (finitura paglia di riso antiscivolo) su due lati, reversibile, durezza 40, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, con 3 bordi, mis. cm 100x100x4 - a norma UNI EN 71.

TESSUTO NAIZIL

Antistrappo, Antimuffa, Antibatterico, Lavabile
ESPANSO INDEFORMABILE D21
 REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1



TeamSport-iD
 www.TeamSport-iD.com

1 - ART. 3761

MATERASSINA 200x100x4 D21 in espanso indeformabile densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfati.

1 - ART. 3762

MATERASSINA 200x100x4 D40 in espanso indeformabile densità D40 (kg 40/mc).



2 - ART. 3771

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc), reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo, con maniglie cerniera e sfati.

- ART. 3772

MATERASSO ANTISCIVOLO 200X200X50

- ART. 3774

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X40

- ART. 3773

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X30

- ART. 3775

MATERASSO ANTISCIVOLO 300X200X50



TEAMSPORT-iD
www.TeamSport-iD.com

3 - ART. 3763

MATERASSO 200X100X10 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfiati.

- ART. 3764

MATERASSO 200X100X20 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfiati.

4 - ART. 3765

MATERASSO 200X100X30 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfiati.

- ART. 3766

MATERASSO 200X100X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfiati.

5 - ART. 3767

MATERASSO 200X100X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfiati.

- ART. 3770

MATERASSO 400X200X20 (piegato 200x200x40) unione centrale con banda pvc rinforzata, in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, con maniglie, cerniera e sfiati.



1 - ART 3776

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X40 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.

- ART 3777

MATERASSO ANTISCIVOLO TAGLIATO 45° 400X200X50 in espanso indeformabile portante densità D21 (kg 21/mc) reazione al fuoco classe 1, fodera rivestimento tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, fondo antiscivolo, in due parti con taglio a 45° unite da chiusura a velcro e cinghie, con maniglie, cerniera e sfiati.

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



2 - ART. 3780

CARRELLO PORTA MATERASSI in acciaio verniciato epoxi, con 4 ruote piroettanti diam. mm 100, mis. cm 200x95x15.

- ART. 3799

FODERA PER MATERASSO in tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, antistrappo, antimuffa, antibatterico, lavabile, misure a richiesta.

- ART. 3800

FODERA PER MATERASSO ANTISCIVOLO in tessuto NAIZIL reazione al fuoco classe 1, antistrappo, antimuffa, antibatterico, lavabile, con fondo antiscivolo, misure a richiesta.

Ricambio Fodere per Materassi

FODERE PER MATERASSI				
Art.	Misura	Mq	Normale	Antiscivolo
3781	200x100x4	4,24	X	
3783	200x100x10	4,60	X	
3784	200x100x20	5,20	X	
3785	200x100x30	5,80	X	
3786	200x100x40	6,40	X	
3787	200x100x50	7,00	X	
3799	a richiesta	--	X	
3791	200x200x40	11,20		X
3792	200x200x50	12,00		X
3793	300x200x30	15,00		X
3794	300x200x40	16,00		X
3795	300x200x50	17,00		X
3796*	400x200x40	23,00		X
3797*	400x200x50	24,80		X
3800	a richiesta	--		X

* per materasso tagliato 45° in due parti (art. 3776 - 3777)

TESSUTO NAIZIL

Antistrappo
Antimuffa
Antibatterico
Lavabile

REAZIONE AL FUOCO
CLASSE 1

Possiamo fornire fodere materassi con misure a richiesta.

Chiedere preventivo.



TeamSport-iD.com

- ART 3802

ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO CON RIENTRI PER ALLOGGIAMENTO RITTI cm 600x400x70h. Comprende: a) materasso di base cm 600x400x60h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria); b) fodera in tessuto pvc Naizil, reazione al fuoco classe 1, gr 650/mq colore blu (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 2400N/5 cm ordito e trama); fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama); c) materassina antiusura cm 600x400x10h in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama), trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati. d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio.

- ART 3806


ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO C/ASTA cm 600x600x80h+200. Comprende: a) materasso di base cm 600x510x70h realizzato in espanso densità 16 (kg 16/mc) diviso in 6 blocchi, con sistema air channel (canali d'aria per tutta la larghezza del materasso per agevolare l'espulsione dell'aria); b) fodera elettrosaldada ad alta frequenza in tessuto pvc Naizil Pantel, reazione al fuoco classe 1, gr 650/mq colore giallo (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 4000N/5cm ordito e trama, resistenza alla lacerazione 300N in ordito e trama); fianchi con sfiati a rete tessuto naizil mesh 280/mq (supporto in poliestere 1100 dtex, resistenza alla trazione 1500N in ordito e trama); c) materassina antiusura in espanso densità 21 (kg 21/mc) rivestita con tessuto a rete antichiodi "texplast" gr 565/mq (carico rottura kg 310/5cm in ordito e kg 270/5cm in trama), trattamento contro i raggi UV, unito alla fodera con cerniere pesanti nei 3 lati; d) telo antipioggia in pvc elettrosaldato col. grigio; e) scivoli mt 2; f) protezioni ritte elettrosaldade. A norma IAAF.

- ART 3810

PIATTAFORMA SOSTEGNO/SOLLEVAMENTO ZONA DI CADUTA, struttura in alluminio anodizzato con doghe diam. mm 80x20x2 con apposite ringhiere laterali per il contenimento dei materassi e supporto in lamiera di alluminio in prossimità della cassetta di imbucata per evitare la rottura della asta da salto in caso di errore nell'imbucata; realizzata a moduli per agevolare il trasporto (zona mt 6x6 + scivoli mt 2= totale mq 48).

- ART 3850

PROTEZIONE IMBOTTITA PARETI E PILASTRI materassina in espanso indeformabile a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1, densità D 35 (kg. 35/mc) spessore cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C, rivestimento tessuto naizil reazione al fuoco classe 1, colore blu o giallo, lavabile, antibatterico, antimuffa, predisposto per fissaggio a parete con bandella ochiellata e tasselli (tasselli non forniti), o velcro - misure a richiesta - chiedere il preventivo.





1 - ART 3857ABLU

PROTEZIONE MURALE BLU spess. mm 24, reazione al fuoco classe 1. Schiuma soffice e compatta che garantisce l'assorbimento degli urti, atossica, rivestita in materiale anti-graffio lavabile, da incollare su pareti, colonne, spigoli e angoli (fissare con colla speciale - gr 300xmq) mis. cm 200x145x2,4, colore blu, a norma EN 913C - EN 1177:2008.



2 - ART 3858BL

BORDO FINITURA "Z" BLU cm 204 colore blu per finitura inizio/fine e parte superiore art 3857BL - da applicare con colla speciale o tasselli.

2

®

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

3



3 - ART 3859BL

BORDO FINITURA INFRA LASTRE BLU "T" cm 200, colore blu per finitura infra lastre art 3857BLU - da applicare con colla speciale.



4

4 - ART 3870 - 1

COLLA SPECIALE 1 per incollaggio a pareti di paraspigoli e protezioni murali TR da applicare a pennello o rullo sulla parete e sulla protezione kg. 0,850 (resa gr 150 parete + gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

4 - ART 3870 - 4

COLLA SPECIALE 4 kg. 4 (resa gr 150 parete + gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

4 - ART 3870 - 15

COLLA SPECIALE 15 kg. 15 (resa gr 150 parete + gr 150 protezione = gr 300 x 1mq).

1 - ART 3856BL

PARASPIGOLO MORBIDO ANGOLO BLU in schiuma soffice ad assorbimento d'urto, morbido, atossico, reazione al fuoco classe 1, rivestito in materiale anti-graffio, lavabile (fissare con colla speciale) mis. cm 200hx5x5x spess. mm 22, colore blu, a norma EN 913C.



TEAMSPORT  **www.TeamSport-iD.com**



2 - ART 3854BL

PARASPIGOLO RIGIDO TONDANGOLO BLU in pvc rigido antiurto, atossico, reazione al fuoco classe 1 (fissare con colla speciale) mis. cm 200hx3x3x spess. mm 3, colore blu.



Ostacoli
Blocchi partenza
Ritti - Asticelle segnalimite salto
Dischi lancio
Palle getto gomma e indoor
Giavellotti
Testimoni
Megafono
Rotella metrica

TEAMSPORT®-iD

www.TeamSport-iD.com



1 - ART 1081P - 15

OSTACOLO OVER PVC 15 tubolare diam. mm 25 largh. cm 65, altezza cm 15 - sacca 6 pz.

1 - ART 1081P - 22

OSTACOLO OVER PVC 22 tubolare diam. mm 25 largh. cm 65, altezza cm 22 - sacca 6 pz.


1 - ART 1081P - 30

OSTACOLO OVER PVC 30 tubolare diam. mm 25 largh. cm 65, altezza cm 30 - sacca 6 pz.

1 - ART 1081P - 37

OSTACOLO OVER PVC 37 tubolare diam. mm 25 largh. cm 65, altezza cm 37 - sacca 6 pz.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



2 - ART 5049

OSTACOLO OVER GRADUABILE tavoletta in pvc e sostegni in acciaio verniciato epoxi, altezza regolabile: tipo A altezza cm 14-16-18, tipo B cm 20-22-24, tipo C cm 26-28-30.



3 - ART 5045

OSTACOLO OLIMPIONICO OMOLOGATO IAAF, in acciaio cromato, asticella in pvc, largh. cm 120, altezza regolabile cm 76,2-84-91,4-99-106,7.

TEAMSPORT-ID[®]
www.TeamSport-ID.com




4 - ART 5047A

OSTACOLO CONI GRADUABILE ALLUMINIO, telaio in alluminio, base a sezione quadrata mm 25x25x1, asticella regolamentare in pvc lungh. cm 120, altezza regolamentare cm 76-84-91-100-106,7.



5 - ART 5048A

OSTACOLO GIOCHI GIOVENTU' GRADUABILE ALLUMINIO, telaio in alluminio, base a sezione quadrata mm 25x25x1, asticella regolamentare in pvc lungh. cm 120, altezza regolabile cm 45-50-60-70-76.



1 - ART 5001
BLOCCO PARTENZA COMPETITION asta centrale in alluminio da mm 75 - 2 ceppi in alluminio, regolabili e rivestiti con materiale sintetico antiscivolo, omol. IAAF.

2 - ART 5002
BLOCCO PARTENZA GARA asta centrale in acciaio zincato - 2 ceppi in alluminio, regolabili e rivestiti con materiale sintetico antiscivolo.



TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com




3 - ART 5003
BLOCCO PARTENZA PALESTRA AUTOBLOCCANTE in gomma - a paio.

4 - ART 5005
BLOCCO PARTENZA ALLUMINIO SCHOOL, asta centrale in tubolare alluminio, ceppi regolabili.





5



TEAMSPORT-ID

5 - ART 5100

RITTI SALTO IN ALTO COMPETITION in tubolare acciaio verniciato epoxi, diam. mm 80x40 (elemento scorrevole mm 40x40), graduabile fino a cm 250, base con ruote cm 45x45, omologato IAAF - a paio.

www.TeamSport-ID.com

6



6 - ART 5104A

ASTICELLA SEGNALIMITE SALTO FIBRA cm 400, sezione tonda diam. mm 30 con terminali in gomma, omol. IAAF.

7



7 - ART 5103A

ASTICELLA SEGNALIMITE SALTO ALLUMINIO cm 400, con terminali in gomma.

8 - ART 5105

CORDINO SEGNALIMITE SALTO con contrappesi, in nylon mis. cm 450 + contrappesi.

- ART 5150

RITTI SALTO CON ASTA IN ALLUMINIO IAAF, profilo in alluminio, altezza regolabile fino a cm 663, omologato IAAF. A preventivo.

- ART 5152

RITTI SALTO CON ASTA IN ALLUMINIO "POLANIK" IAAF, profilo in alluminio, altezza regolabile fino a cm 663, omologato IAAF. A preventivo.

8



2 - ART 5201
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 0,750.

2 - ART 5202
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 1.

2 - ART 5203
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 1,500

2 - ART 5204
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 1,750.

2 - ART 5205
DISCO LANCIO GOMMA allenamento kg 2.

2



3



3 - ART 5243A
PALLA GETTO PVC allenamento kg 4.

3 - ART 5245A
PALLA GETTO PVC allenamento kg 6,250.

3 - ART 5242A
PALLA GETTO PVC allenamento kg 3.

3 - ART 5244A
PALLA GETTO PVC allenamento kg 5.

3 - ART 5246A
PALLA GETTO PVC allenamento kg 7,260.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

4 - ART 5241
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 2.

4 - ART 5243
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 4.


4 - ART 5245
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 6.

4 - ART 5242
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 3.

4 - ART 5244
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 5.

4 - ART 5246
PALLA GETTO GOMMA allenamento kg 7,260.

4



5



5 - ART 5251
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 2
in pvc (non rimbalza).

5 - ART 5253
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 4.


5 - ART 5255
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 6,250.

5 - ART 5252
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 3.

5 - ART 5254
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 5.

5 - ART 5256
PALLA GETTO INDOOR allenamento kg 7,260.

6



6 - ART 5281A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO da allenamento gr 400 colore grigio.

6 - ART 5280A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 500 colore giallo.

6 - ART 5283A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 700 colore verde.

6 - ART 5282A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 600 colore rosso.

6 - ART 5284A
GIAVELLOTTO ALLUMINIO AERO gr 800 colore blu.

TeamSport-ID
www.team-sport-id.com

NEW



7



7 - ART 5291
GIAVELLOTTINO VORTEX in poliuretano morbido, peso gr. 150, mis. cm 32x8,5.



8

8 - ART 5290
GIAVELLOTTINO VORTEX POCKET in poliuretano morbido, mis. cm 18, peso gr 35.



1 - ART 1138
MEGAFONO 25 WATT con sirena, fischio, microfono staccabile, funzionamento a pile (pile non fornite), cintura a tracolla, misura cm 34,5x23 CE.



2 - ART 5301
ROTELLA METRICA FIBERGLASS mt 20 con impugnatura.




3 - ART 5302
ROTELLA METRICA FIBERGLASS mt 50 con impugnatura.



4 - ART 5311
TESTIMONI ALLUMINIO per staffetta, mis. cm 29,5x3,8 (serie 6 pezzi colorati), omologato IAAF.



5 - ART 5481
CARBONATO DI MAGNESIO in pani gr 56 (scatola pz 8 pani).



Parallela
Cavallina e cavallo olimpionico
Quadro svedese
Scala ortopedica
Scala orizzontale parete
Spalliera
Palco salita
Fune salita
Pedana salto
Trave e asse equilibrio
Panca svedese
Asta ginnica
Bastone legno e mensola
Appoggi e ceppi baumann e mensola
Mensola parete per anelli
Palla medica e rastrelliera

TEAMSPORT® **iD**
www.TeamSport-iD.com



1

1 - ART 5502

PARALLELA MASCHILE tipo scuola, basamento in acciaio verniciato epoxi, elementi scorrevoli zincati, staggi in legno lamellare a sezione ovale regolabili in altezza e larghezza.

- ART 5503

PARALLELA FEMMINILE ASIMMETRICA tipo scuola, basamento in acciaio verniciato epoxi, elementi scorrevoli zincati, staggi in legno lamellare a sezione ovale regolabili in altezza e larghezza.



2

2 - ART 5507

CARRELLO PORTA PARALLELE in acciaio verniciato epoxi.



3

cm 33

cm 65

cm 37

H cm 102/137

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

3 - ART 5522

CAVALLINA WUNDER regolabile in altezza, fusto in legno imbottito e rivestito in similcuoio. Gambe telescopiche in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, regolazione altezza da cm 102 a 137 ogni 5 cm, con ricerca automatica a scatto e bloccaggio di sicurezza, zoccoli in gomma antiscivolo.



4

cm 160

cm 33

cm 37

H cm 102/137

4 - ART 5526

CAVALLO OLIMPIONICO CUOIO con maniglie, regolabile in altezza, fusto in legno imbottito e rivestito in cuoio. Gambe telescopiche in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, regolazione altezza da cm 102 a cm 137 ogni cm 5, con ricerca automatica a scatto e bloccaggio di sicurezza, zoccoli in gomma antiscivolo.

4 - ART 5527

CAVALLO OLIMPIONICO WUNDER senza maniglie, regolabile in altezza, fusto in legno imbottito e rivestito in similcuoio. Gambe telescopiche in acciaio verniciato epoxi con elementi scorrevoli zincati, regolazione altezza da cm 102 a cm 137 ogni cm 5, con ricerca automatica a scatto e bloccaggio di sicurezza, zoccoli in gomma antiscivolo.


4 - ART 5530

MANIGLIE per cavallo olimpionico in legno lamellare.



5 - ART 5536

PLINTO LEGNO a 5 cassoni, altezza regolabile mediante la sovrapposizione dei cassoni, verniciatura al naturale, piano superiore imbottito e rivestito in similcuoio, ruote per trasporto con meccanismo interno a scomparsa, mis. cm 140x75x111h, a norma UNI EN 916.



6 - ART 5511

QUADRO SVEDESE 16 FORI con 2 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti), a norma UNI EN 12346.

6 - ART 5512

QUADRO SVEDESE 24 FORI con 2 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti), a norma UNI EN 12346.

6 - ART 5513

QUADRO SVEDESE 36 FORI con 4 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti), a norma UNI EN 12346.

1



h cm 300

2



h cm 300

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

1 - ART 5515

SCALA ORTOPEDICA CURVA in faggio, montanti in massello di faggio mm 98x33, pioli sporgenti diam. mm 30, pioli interni diam. mm 33, assicella appoggiaschiene, verniciatura al naturale, completa di telaio graduabile in acciaio verniciato epoxi da fissare a parete con tasselli (tasselli esclusi) per regolare l'altezza e l'inclinazione, cm 300, a norma UNI EN 12346.

2 - ART 5516

SCALA ORTOPEDICA DRITTA in faggio, montanti in massello di faggio mm 98x33, pioli sporgenti diam. mm 30, pioli interni diam. mm 33, assicella appoggiaschiene, verniciatura al naturale, completa di telaio graduabile in acciaio verniciato epoxi da fissare a parete con tasselli (tasselli esclusi) per regolare l'altezza e inclinazione, cm 300, a norma UNI EN 12346.

3



3 - ART 5519

SCALA ORIZZONTALE PARETE mt 5, mensole graduabili da fissare a parete, scala in legno massello montanti mm 98x47, pioli diam. mm 33, lunghezza mt 5, verniciatura al naturale, a norma UNI EN 12346.

4



h cm 250

cm 90

4 - ART 5562
SPALLIERA FAGGIO CLUB 1 CAMPATA in faggio, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 30, n° 14 pioli in faggio sez ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis. cm 90x250 (escluso tasselli).



5



h cm 260

cm 90

5 - ART 5563
SPALLIERA UNI 1 CAMPATA, spalle dritte in pino spess. mm 33, n° 16 pioli ovali in faggio mm 40x30, mis. cm 90x260, verniciatura al naturale, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, a norma UNI EN 12346 (escluso tasselli).



6



h cm 230

cm 85

6 - ART 5570
SPALLIERA HOME 1 CAMPATA, spalle dritte in pino spessore mm 33, n° 14 pioli in faggio sezione ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli mis. cm 85x230 (escluso tasselli).





1 - ART 5566G

SPALLIERA FAGGIO PALESTRA 2 CAMPATE in faggio evaporato, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 32, n° 14 pioli in faggio sezione a goccia mm 46x40, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis. cm 180x250 (escluso tasselli).


1 - ART 5567

SPALLIERA FAGGIO CLUB 2 CAMPATE in faggio, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 30, n° 14 pioli in faggio sez. ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis. cm 180x250 (escluso tasselli).




2 - ART 5568


SPALLIERA UNI 2 CAMPATE, spalle dritte in pino spess. mm 33, n° 16 pioli ovali in faggio mm 40x30, mis. cm 180x260, verniciatura al naturale, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, a norma UNI EN 12346 (escluso tasselli).



Sezione piolo a goccia



Sezione piolo ovale





3



3 - ART 5603

PALCO SALITA H 5M 2 FUNI 2 PERTICHE, 2 funi canapa mt 5 diam. mm 28, complete di redance e terminale in pvc, 2 pertiche legno douglass diam. mm 52 da mt 5 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi), a norma UNI EN 957.

3 - ART 5604

PALCO SALITA H 6M 2 FUNI 2 PERTICHE, 2 funi canapa mt 6 diam mm 28 complete di redance e terminale in pvc, 2 pertiche legno douglass diam. mm 52 da mt 6 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi), a norma UNI EN 957.

3 - ART 5601

PALCO SALITA H 5M 3 FUNI 3 PERTICHE, 3 funi canapa mt 5 diam. mm 28, complete di redance e terminale in pvc, 3 pertiche legno douglass diam. mm 52 da mt 5 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi), a norma UNI EN 957.

3 - ART 5602

PALCO SALITA H 6M 3 FUNI 3 PERTICHE, 3 funi canapa mt 6 diam mm 28, complete di redance e terminale in pvc, 3 pertiche legno douglass diam. mm 52 da mt 6 con terminali in ferro, architrave in acciaio verniciato epoxi, mensole in acciaio verniciato epoxi con piastre da fissare con tasselli (tasselli esclusi), a norma UNI EN 957.

4



4 - ART 5605

FUNE SALITA 5 in canapa diam. mm 28, mt 5, completa di redance e terminale in pvc.

4 - ART 5606

FUNE SALITA 6 in canapa diam. mm 28, mt 6, completa di redance e terminale in pvc.

4 - ART 5610

MENSOLA PARETE FUNE, in acciaio verniciato epoxi, per attacco fune, a norma UNI EN 957.



5 - ART 5607

PERTICA LEGNO DOUGLASS 5 diam. mm 52, con terminale in ferro, mt 5.

5 - ART 5608

PERTICA LEGNO DOUGLASS 6 diam. mm 52, con terminale in ferro, mt 6.

- ART 5607-01

MENSOLA APPOGGIO PERTICA A PARETE, per appoggio in posizione riposo.

5 - ART 5611

MENSOLA PARETE PERTICA in acciaio verniciato epoxi, per attacco pertica, a norma UNI EN 957.

- ART 5621

FUNE TIRO ALLA FUNE 15, in canapa diam. mm 28, ml 15.

- ART 5622

FUNE TIRO ALLA FUNE 20, in canapa diam. mm 28, ml 20.

- ART 5623

FUNE TIRO ALLA FUNE 30, in canapa diam. mm 28, ml 30.

5



TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com



pg. 142



pg. 26

1



1 - ART 5548

PEDANA SALTO TIPO REUTHER MOQUETTE, in legno multistrati sagomato e verniciato al naturale, piano di battuta ricoperto con moquette, appoggi a terra in gomma antiscivolo, mis. cm 120x60x15h, a norma UNI EN 913 1996.

2



2 - ART 5549

PEDANA SALTO DOPPIO MOLLEGGIO GOMMA in legno multistrati sagomato e verniciato al naturale, piano di battuta ricoperto con moquette, doppio molleggio con molle in gomma, appoggi a terra in gomma antiscivolo mis. cm 120x60x21,5h, a norma UNI EN 913 1996.

TeamSport-iD[®]
www.TeamSport-iD.com

3



3 - ART 5550


PEDANA SALTO DOPPIO MOLLEGGIO ACCIAIO in legno multistrati sagomato e verniciato al naturale, piano di battuta ricoperto con moquette, doppio molleggio con molle in acciaio, appoggi a terra in gomma antiscivolo mis. cm 120x60x21,5h, a norma UNI EN 913 1996.

4



4 - ART 5560

TELAIO per posizionamento pedana REUTHER, in acciaio verniciato epoxi.


5 - ART 5541

TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE GRADUABILE altezza regolabile cm 50/120, supporti in acciaio verniciato epossidico con elementi scorrevoli zincati, piedini antiscivolo, trave in legno sezione mm 160x130, lungh. mt 5, piano di calpestio largh. mm 100.

6 - ART 5542

TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE FISSA altezza cm 50, supporti in acciaio verniciato epossidico con piedini in gomma antiscivolo, trave in legno sezione mm 160x130x lungh. mt 5, piano di calpestio largh. mm 100.


7 - ART 5545

RIVESTIMENTO TRAVE EQUILIBRIO FEMMINILE mt 5.


8 - ART 5546

CARRELLO per trasporto trave equilibrio femminile, in acciaio verniciato - a paio.



1 - ART 5554

ASSE EQUILIBRIO GRADUABILE in legno massiccio verniciato al naturale con spigoli smussati e angoli arrotondati cm 4,5x9,5 - 3 sostegni in acciaio verniciato eposi regolabili in altezza da cm 30,5 a cm 44,5 (elementi scorrevoli zincati), piedini di appoggio in gomma antiscivolo, lunghezza mt 5.



2 - ART 5552

PANCA SVEDESE ROVESCIBILE in legno, seduta cm 400x22,5x3, asse equilibrio incorporata cm 343x10x3, piedini in gomma antiscivolo, con aggancio per spalliera, mis. cm 400x22,5x31,5h.



3

3 - ART 5690

ASTA GINNICA PVC 70 colore giallo cm 70 diam. mm 25.

3 - ART 5692

ASTA GINNICA PVC 90 colore royal cm 90 diam. mm 25.

3 - ART 5694

ASTA GINNICA PVC 120 colore giallo cm 120 diam. mm 25.

3 - ART 5691

ASTA GINNICA PVC 80 colore rosso cm 80 diam. mm 25.

3 - ART 5693

ASTA GINNICA PVC 100 colore verde cm 100 diam. mm 25.



4

4 - ART 5701

BASTONE LEGNO 70 per ginnastica diam. mm 26, lungh. cm 70, estremità arrotondate.

4 - ART 5702

BASTONE LEGNO 80 per ginnastica diam. mm 26, lungh cm 80, estremità arrotondate.

4 - ART 5703

BASTONE LEGNO 90 per ginnastica diam. mm 26, lungh. cm 90, estremità arrotondate.

4 - ART 5704

BASTONE LEGNO 100 per ginnastica diam. mm 26, lungh. cm 100, estremità arrotondate.

4 - ART 5705

BASTONE LEGNO 120 per ginnastica diam. mm 26, lungh. cm 120, estremità arrotondate.


TEAMSPORT-ID
 www.TeamSport-ID.com




5

5 - ART 5710

MENSOLA PARETE PORTA BASTONI E ASTE in acciaio verniciato epoxi, cm 59x28x32.



1 - ART 5711
APPOGGI BAUMANN LEGNO mm 168x65x92h.



2 - ART 5712
CEPPI BAUMANN LEGNO mm 140x65x65h.



3 - ART 5720
MENSOLA PARETE PORTA APPOGGI-CEPPI in acciaio verniciato epoxi, cm 100x20x24.



4 - ART 5713
APPOGGI BAUMANN PVC mm105x205x110h.

5 - ART 5730

MENSOLA PARETE PER ANELLI in acciaio verniciato epoxi, (escluso funi ed anelli), a norma UNI EN 957.



5 - ART 5740

MENSOLA PARETE PER ANELLI in acciaio verniciato epoxi, con dispositivo per regolazione anelli da terra, (escluso funi ed anelli).



5

6



6 - ART 5721P

ANELLI PLASTICA con cinture e snodi, a norma UNI EN 12655.



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

7 - ART 5721

ANELLI LEGNO LAMELLARE con funi, anelli in legno lamellare verniciati al naturale, spess. mm 28, diam. totale esterno cm 23,5 - a paio.

7 - ART 5722

ANELLI LEGNO LAMELLARE senza funi, anelli in legno lamellare verniciato al naturale, spess. mm 28, diam. totale esterno cm 23,5 - a paio.



7



NEW!

8

8 - ART 5481

CARBONATO DI MAGNESIO in pani gr 56 (scatola pz 8 pani).

1 - ART 5750
RASTRELLIERA P/PALLONI in acciaio verniciato epoxi,
mis cm 57 x 28 x 132h, capacità pz 10.

NEW!



2 - ART 5751A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 1, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).

NEW!



3 - ART 5752A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 2, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 18 (gonfiare prima dell'uso).



NEW!

4 - ART 5753A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 3, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).

NEW!



5 - ART 5754A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 4, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 21 (gonfiare prima dell'uso).



6

NEW!

6 - ART 5755A
PALLA MEDICA BICOLORE IN GOMMA kg 5, antiscivolo, gonfiabile, diam cm 23 (gonfiare prima dell'uso).



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com




TEAMSPORT®-iD
www.teamSport-iD.com

Panca spogliatoio
Pedana appoggia piedi
Attaccapanni
Armadio spogliatoio
Casellari
Asciugamani
Asciugacapelli elettrico
Letto visita
Scaletta
Sedia
Scrivania
Armadio vetrina
Letto massaggio



cm 100/150/200



particolare inserimento



TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com

1 - ART 6501

PANCA SPOGLIATOIO COMPLETA FAGGIO con schienale, appendiabiti, portaborse, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, 8 listoni in massello di faggio mm 100X19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, completa di 4 grucce ogni mtl. Piedini antiscivolo regolabili, profondità cm 44, altezza cm 189. Lunghezza cm 100-150-200. Conforme alle norme CE (escluso pedana appoggiapiedi).

2 - ART 6502


PEDANA APPOGGIA PIEDI FAGGIO listoni in massello di faggio mm 45x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati, verniciati al naturale. Lunghezza cm 100-150-200, larghezza cm 35.

particolare piedino regolabile



3

cm 100/150/200



3 - ART 6505

PANCA SPOGLIATOIO BASE FAGGIO solo seduta, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, piedini antiscivolo regolabili, profondità cm 40, altezza cm 47, lunghezza cm 100-150-200 (conforme alle norme CE).



4

4 - ART 6505C/S

PANCA SPOGLIATOIO C/SCHIENALE FAGGIO seduta + schienale, struttura in tubolare mm 40x25 verniciato epoxi, listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, piedini antiscivolo regolabili, profondità seduta cm 40, altezza seduta cm 47, lunghezza cm 100-150-200 (conforme alle norme CE).



5

5 - ART 6508

ATTACCAPANNI PORTABORSE PARETE FAGGIO listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, completo di 4 grucce ogni mtl. Lunghezza cm 100-150-200.




6

6 - ART 6509

ATTACCAPANNI PARETE FAGGIO listoni in massello di faggio da mm 100x19 con spigoli smussati e angoli arrotondati verniciati al naturale, completa di 4 grucce ogni mtl. Lunghezza cm 100-150-200.

6 - ART 6509-01

GRUCCIA SINGOLA in copolimero nero, da fissare a parete.



7

7 - ART 6503

PEDANA DOCCIA APPOGGIAPIEDI in propilene, componibile con aggancio a coda di rondine, superficie zigrinata antiscivolo, isolamento elettrico secondo norma EN 1081, resistente ad acidi solventi e grassi, mis. cm 50x50x2,5.



1 - ART 6541

ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 2 ANTE, lamiera 6/10 verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, ripiano superiore in metallo con tubo porta grucce e gancio porta abiti, porta ombrello con vaschetta raccogli gocce. Portacartellino stampato sulla porta, serratura a chiave, piedini fissi. mis. cm 69x33x180h, peso kg 27,5.



2 - ART 6542

ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 3 ANTE cm 102x33x180h, peso kg 39,6 (caratteristiche come art 6541).



3 - ART 6541PS

ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO 2 ANTE PULITO/SPORCO, lamiera 6/10 verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, separatore verticale pulito/sporco, ripiano superiore in metallo con tubo porta grucce e gancio porta abiti, porta ombrello con vaschetta raccogli gocce. Portacartellino stampato sulla porta, serratura a chiave, piedini fissi, mis. cm 81x50x180h, peso kg 43,9.



4 - ART 5762

ARMADIO METALLICO porta attrezzi con ante battenti, in lamiera verniciata epoxi colore grigio RAL 7035, 4 ripiani regolabili, serratura a chiave, cm 100x45x200h, peso kg 63,4.

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com

5**5 - ART 6545-4**

CASELLARIO PORTACASCHI 4 VANI armadio casellario portacaschi realizzato in lamiera di acciaio 6/10 saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato epoxi colore grigio RAL 7035. Ante tamburate sovrapposte, ciascuna munita di porta cartellino in plastica, microforatura per areazione e serratura a chiave fornita in duplice copia, mis. vano cm 42x 39hx47 prof. mis. armadio cm 42x50x180h, peso kg 32.

6**6 - ART 6545 - 8**


CASELLARIO PORTACASCHI 8 VANI armadio casellario portacaschi realizzato in lamiera di acciaio 6/10 saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato epoxi colore grigio RAL 7035. Ante tamburate sovrapposte, ciascuna munita di porta cartellino in plastica, microforatura per areazione e serratura a chiave fornita in duplice copia, mis. vano cm 42x 39hx47 prof. mis. armadio cm 81x50x180h, peso kg 49.

7**7 - ART 6545 - 12**

CASELLARIO PORTACASCHI 12 VANI armadio casellario portacaschi realizzato in lamiera di acciaio 6/10 saldato nell'insieme con bordatura ripiegata. Verniciato epoxi colore grigio RAL 7035. Ante tamburate sovrapposte, ciascuna munita di porta cartellino in plastica, microforatura per areazione e serratura a chiave fornita in duplice copia, mis. vano cm 42x 39hx47 prof. mis. armadio cm 120x50x180h, peso kg 68.



1



2



1 - ART 6561

ASCIUGACAPELLI ELETTRICO TURBO 3/89

da parete, 700 W, doppio isolamento, termostato di sicurezza e termofusibile, tubo estensibile mt 1, funziona quando si stacca il tubo dal suo alloggiamento, si spegne ricollocandolo. Norme EN 60335-2-23 CE IMQ.

2 - ART 6564

ASCIUGAMANI ELETTRICO mod ACEA 87 da parete, 1200 W, a pulsante con temporizzatore 60 secondi. Norme EN 60335-2-23 CE IMQ.

www.TeamSportID.com

3



3 - ART 6641

LETTO VISITA METALLO struttura portante in acciaio cromato, piano e testiera regolabile imbottiti e rivestiti in similpelle, cm 195x60x76h, a norma CE.

- ART 6648

LENZUOLINO in rotolo, monovelo, h cm 60, lunghezza mt 80, imballo pz 6.

- ART 6649

SUPPORTO PORTA LENZUOLINO in acciaio cromato, per letto 6641.



5



4

4 - ART 6642

SCALETTA 2 GRADINI con piano antiscivolo cm largh 38x44x50h, a norma CE.

TeamSport-ID
www.TeamSport-ID.com

5 - ART 6644

SEDIA SCOCCA PVC struttura in metallo, impilabile.

- ART 6645

PARAVENTO METALLO 3 ANTE telaio portante in acciaio cromato, completo di telo, (1 anta cm 50x160h).

- ART 6652

ATTACCAPANNI A COLONNA telaio in acciaio verniciato epoxi, 6 posti, con portaombrelli.

- ART 6654

CESTINO GETTACARTE IN PLASTICA cm 29x33h.

- ART 6656

SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO cm 70x60.

- ART 6658

SCRIVANIA METALLICA 130 telaio e carenatura in lamiera verniciata epoxi grigio RAL 7035, piano in bilaminato, cassettiera a 3 cassetti, mis. cm 130x80x75h.



6

6 - ART 6659

ARMADIO VETRINA struttura in lamiera stampata e verniciata epoxi, 4 ripiani interni regolabili in altezza, porta a battente con cerniere interne e chiusura a chiave, pareti in vetro temperato da mm 4, piedini regolabili, cm 60x40x160h, a norma CE.

- ART 6670

TAVOLO SMONTABILE piano in bilaminato, cm 80x80x76h.



1 - ART 6635

LETTO MASSAGGIO FISSO 2S telaio in faggio con rinforzo centrale, piano imbottito rivestito in sky pesante a 2 sezioni con schienale regolabile, mis. cm 195x65x80h.



2 - ART 6636

LETTO MASSAGGIO FISSO 3S telaio in faggio con rinforzo centrale, piano imbottito rivestito in sky pesante a 3 sezioni con schienale e appoggiatesta regolabili, mis. cm 195x65x80h.

- ART 6640

LETTO MASSAGGIO FISSO 4S telaio in faggio con rinforzo centrale, piano imbottito rivestito in sky pesante a 4 sezioni con schienale e appoggiatesta regolabili, mis. cm 195x65x80h (a richiesta).



- ART 6637

SUPPORTO PORTA LENZUOLINO in acciaio cromato per letto 6635-6636-6640.

- ART 6638

COPRI LETTO MASSAGGIO in cotone bianco per art 6635-6636-6640.


3



3 - ART 6647B

LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE CONFORT struttura in legno, gambe regolabili in altezza, piano imbottito e rivestito in sky, corredato di speciale appoggiatesta regolabile e appoggiabraccia, borsa in nylon antistrappo per facilitare il trasporto, richiudibile a valigia con maniglia, carico max kg 230, peso kg 16,7, mis. cm 213x71x62/87h (chiuso cm 94x71x28), a norma CE.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-iD.com





4



4 - ART 6647A

LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE ALLUMINIO struttura in alluminio, gambe regolabili in altezza, piano con foro, imbottito e rivestito in sky colore marrone, richiudibile a valigia con maniglia, mis. cm 185x63x67/82h, (chiuso cm 92x63x25) carico max kg 180, peso kg 10, a norma CE.



1 - ART 6650

LETTO MASSAGGIO PIEGHEVOLE struttura in legno, gambe regolabili in altezza, richiudibile a valigia con maniglia, testata regolabile con foro, carico max kg 230, peso kg 19, mis. cm 191x74x66/91h (chiuso cm 94x74x25), a norma CE.

- ART 6651

SACCA di protezione per lettini pieghevoli art 6650-6647-6647A, colore grigio in nylon, mis. cm 94x78x25h.

TEAMSPORT-ID
www.TeamSport-ID.com



2 - ART 6653

BORSA LETTO MASSAGGIO in nylon antistrappo, con tracolla, adatta per letto art 6647A-6650.



3 - ART 6643

CUSCINO MASSAGGIO adatto per letto o stuoia per trattamento testa o gambe, mis. cm 42x16x8,5h.



Trampolini
Water volley
Water soccer

TEAMSPORT[®]-iD
www.TeamSport-iD.com

1

cm 365

H cm 90

**1 - ART 7004**

TRAMPOLINO OLIMPIC 365 telaio circolare in tubolare di acciaio zincato a caldo mm 38x1,8, molle in acciaio zincato, piano di salto in tessuto antistrappo colore nero, cuscino perimetrale di protezione con doppia imbottitura, montaggio facilitato con tubi ad innesto, mis. diam. cm 365 altezza cm 90, a norma EN 913/1996, certificato da TUV PRODUCT SERVICE.

1 - ART 7006

TRAMPOLINO 400 telaio circolare in tubolare di acciaio zincato a caldo mm 38x1,8, molle in acciaio zincato, piano di salto in tessuto antistrappo colore nero, cuscino perimetrale di protezione con doppia imbottitura, montaggio facilitato con tubi ad innesto, mis. diam. cm 400, altezza cm 90.

TEAMSPORT-ID

www.TeamSport-ID.com

®

Particolare cuscino coprimaglie perimetrale trampolino

2

cm 190

cm 90



particolari fissaggio pali Safety

2 - ART 7009

PROTEZIONE SAFETY TRAMPOLINO OLIMPIC 365 protezione perimetrale superiore e inferiore, paleria zincata a caldo diam mm 38x1,8 e protetta con imbottitura, rete protettiva superiore e inferiore, rete ad alta resistenza in pp spess. mm 3,5, colore nero, maglia da mm 45x45, con apertura/chiusura a velcro per agevolare l'entrata e uscita, altezza totale cm. 280.

3**3 - ART 7010**

TRAMPOLINO CIRCOLARE 137 per aerobica e fitness, mis. cm 137x25, cert TUV GS.

**4****4 - ART 7011**


TRAMPOLINO CIRCOLARE 98 per aerobica e fitness mis. cm 98x22, cert TUV GS.






TEAMSPORT-ID
www.TeamSportID.com

5**5 - ART 7015**

TRAMPOLINO QUADRATO 110, struttura in acciaio verniciato epoxi a sezione tonda mm 40x2, piano a inclinazione variabile, completo di cuscino perimetrale di protezione, mis. cm 110x110x40h.

1**1 - ART 7050**

WATER VOLLEY campo volley gonfiabile professionale, galleggiante, utilizzabile sia sulla spiaggia che sull'acqua. Tessuto in vinile pesante rinforzato gr 1150, spessore mm 0,9 saldato, valvole di gonfiaggio, colore verde. Tubolari perimetrali diam. cm 60 con 2 valvole di gonfiaggio, tubolari reggirete diam. cm 38, n° 12 maniglie e punti di ancoraggio, rete cm 336x80. Completo di 2 pompe elettriche per gonfiaggio e sgonfiaggio, manometro asportabile per controllo pressione, sacca per ricovero invernale, kit per riparazione forature, mis. mt 11x4,5x1,8h, uso professionale, peso kg 94.

**2**

TeamSport-iD
www.TeamSport-iD.com